



Stęszew, dnia 25 marca 2022r.

Znak. Oś. 6220.28.2017

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) – dalej ustawy ooś, art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096) – dalej k.p.a, po rozpatrzeniu wniosku Błażeja Dudy, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Towarowy Transport Drogowy Roboty Ziemi Błażej Duda”

orzekam

określić środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu odpadów gruzu i elementów betonowych i stworzeniu punktu kruszenia tych odpadów na terenie działki o nr ewid. 144 obręb Rybojedzko zgodnie z poniższymi warunkami:

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcia polega na zbieraniu odpadów gruzu i elementów betonowych i stworzeniu punktu kruszenia tych odpadów na terenie działki o nr ewid. 144 obręb Rybojedzko.

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia:

1. Na terenie planowanej inwestycji prowadzić punkt zbierania i przetwarzania odpadów o kodach: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 81, 17 01 82 oraz 17 09 04 w łącznej maksymalnej ilości wynoszącej 6000 Mg/rok (max 500 Mg/miesiąc).
2. Przetworzone odpady betonu i gruzu wprowadzać do obrotu jako produkt po utracie przez nie statusu odpadu lub jako odpady przekazywać je podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenie w zakresie ich zagospodarowania.
3. Plac magazynowy odpadów oraz miejsca pracy kruszarki wykonać jako utwardzoną i uszczelnioną powierzchnię, z odpływem odcieków do szczelnego bezodpływowego zbiornika o pojemności 10 m³.
4. Ścieki przemysłowe zgromadzone w zbiorniku, o którym mowa w pkt. 3 wywozić do oczyszczalni ścieków, zgodnie z przepisami szczegółowymi.
5. Magazynowane do przetworzenia odpady przykrywać szczelnymi plandekami.
6. Wyposażyć kruszarkę w zbiornik okresowo napełniany wodą służący do spryskiwania kruszonego materiału;
7. Stosować system zraszania podczas przetwarzania odpadów (kruszarka z odpowiednim systemem dysz);
8. Stosować mgłą wodną w trakcie załadunku materiałów pyłących (rozpylanie strumieniowe), zwłaszcza podczas załadunku materiału do kruszenia.

9. Zraszać przed załadunkiem wytworzone odpady (skruszony odpady);
10. Systematycznie zraszać wodą trasy przejazdu pojazdów związanych z prowadzoną działalnością oraz place manewrowe;
11. Wyłączać silnik kruszarki podczas przestojów;
12. Ograniczać postój pojazdów na biegu jałowym;
13. Przykrywać plandeką w trakcie transportu, zarówno przywożone odpady przeznaczone do kruszenia, jak i wywożone skruszone odpady;
14. Wody opadowe i roztopowe z pozostałych powierzchni utwardzonych i z powierzchni zadaszonych odprowadzać w sposób nieorganizowany do gruntu w granicach nieruchomości, do której Inwestor posiada tytuł prawny;
15. Zakład wyposażyć w sorbenty służące do neutralizacji ewentualnych zanieczyszczeń;
16. Na terenie przedsięwzięcia wykorzystywać wyłącznie pojazdy i sprzęt sprawne technicznie;
17. Do kruszenia odpadów wykorzystywać kruszarkę o maksymalnym poziomie mocy akustycznej 113 dB;
18. Od strony drogi wojewódzkiej nr 306 wzdłuż granicy działki 144 wykonać nasadzenia drzew gatunku żywotnik, świerk oraz sosna zwyczajna w rozstawie około 1 metra dla żywotnika i 2 metry dla sosny i świerku. Drzewa do nasadzeń muszą mieć minimalną wysokość 2m oraz prawidłowy pokrój korony a także dobrze rozwinięty i nie uszkodzony system korzeniowy. Nasadzeń, należy dokonać przed rozpoczęciem użytkowania zakładu. Okazy słabe oraz te, które się nie przyjęły na bieżąco uzupełniać nowymi nasadzeniami;
19. Od strony zachodniej i północno zachodniej zastosować ogrodzenie betonowe o izolacyjności akustycznej co najmniej 10 dB i wysokości ca 3 m;
20. Czas pracy kruszarki ograniczyć do 5 godzin w ciągu 8 najniekorzystniejszych godzin pory dnia;
21. Pracę zakładu prowadzić wyłącznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 16:00, a w soboty w godzinach od 9:00 do 13:00;
22. Prowadzenie prac naprawczych i konserwacyjnych maszyn pracujących na terenie inwestycji poza w/w terenem, w wyspecjalizowanych warsztatach;
23. Tankowanie maszyn w wyznaczonych miejscach odpowiednio zabezpieczonych (odizolowanych) przed przedostaniem się produktów ropopochodnych do gruntu oraz do wód podziemnych;
24. Realizacja i eksploatacja inwestycji nie powinna powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego Inwestor posiada tytuł prawny;
25. W terminie jednego miesiąca od daty oddania obiektu do użytkowania wykonać kontrolne pomiary poziomów hałasu emitowanego do środowiska (za pośrednictwem akredytowanego laboratorium) na granicy najbliższych terenów objętych ochroną akustyczną zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie. Punkty pomiarowe winny być usytuowane na granicy następujących działek ewidencyjnych: 135/4, 16/10, 6/3 obręb Rybojedzko oraz 98/1 - obręb Tomice. Wyniki pomiarów przedstawić Burmistrzowi Gminy Stęszew, Staroście Poznańskiemu, Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska oraz Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w terminie 14 dni od dnia ich wykonania. W przypadku wystąpienia przekroczeń akustycznych standardów jakości środowiska, zaprojektować i wdrożyć rozwiązania techniczne, technologiczne, bądź organizacyjne, które zapewnią, że eksploatacja inwestycji nie będzie powodowała przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu. Poprawność zaproponowanych rozwiązań potwierdzić niezwłocznie kolejnymi pomiarami hałasu. Wyniki przeprowadzonych pomiarów wraz z opisem dokonanych

korekt przedstawić w/w organom w terminie 3 miesięcy od daty oddania obiektu do użytkowania.

III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1, w szczególności w projekcie zagospodarowania działki lub terenu lub projekcie architektoniczno-budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14, 18, 23, 26 i 27.

W dokumentacji wymaganej do uzyskania decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*, należy uwzględnić:

- a) Ilość przyjmowanych do przetwarzania odpadów, nie może przekraczać 6 000 Mg/rok;
- b) Plac magazynowy odpadów oraz miejsca pracy kruszarki wykonać jako utwardzoną i uszczelnioną powierzchnię, z odpływem odcieków do szczelnego bezodpływowego zbiornika o pojemności 10 m³;

IV. Wymogi dotyczące przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska.

Planowane przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

V. Wymogi dotyczące zakresu ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko :

Przedsięwzięcie nie wiąże się z ryzykiem oddziaływania poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, stąd nie wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

VI. Wymagania dotyczące konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:

Nie dotyczy

VII. Nie stwierdzam konieczności ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

UZASADNIENIE

Błażej Duda, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Towarowy Transport Drogowy Roboty Ziemi Błażej Duda”, działając przez pełnomocnika Macieja Augustyniaka wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu odpadów gruzu i elementów betonowych i stworzeniu punktu kruszenia tych odpadów na terenie działki o nr ewid. 144 obręb Rybojedzko.

W myśl art. 71 *ustawy o oś* decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących

zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Zgodnie z treścią art. 73 ust. 1 *ustawy o oś* postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia. Stosownie do art. 80 ust. 1 *ustawy o oś*. Jeżeli była przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko, właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, biorąc pod uwagę wyniki uzgodnień i opinii, o których mowa w art. 77 ust. 1 *ustawy o oś*, ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia, wyniki z udziałem społeczeństwa oraz wyniki postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone. Organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony (art. 80 ust. 2 *ustawy o oś*).

Działka, na której zaplanowano wnioskowane przedsięwzięcie nie jest objęta zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Decyzją z dnia 18 maja 2019r., znak: Oś. 6220.28.2017 Burmistrz Gminy Stęszew ustalił środowiskowe uwarunkowania dla wnioskowanego przedsięwzięcia. Od decyzji tej wniesione zostało odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu. Organ odwoławczy uchylił w/w decyzję Burmistrza Gminy Stęszew ustalającą środowiskowe uwarunkowania i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Pismem z dnia 14 listopada 2019r. organ wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia raportu w zakresie wskazanym przez organ odwoławczy.

24 marca 2020r. Inwestor przedłożył ujednoliconą wersję raportu. Ponieważ przedstawiony dokument nie czynił zadość wezwaniu, organ pismem z dnia 22 kwietnia 2020r. ponownie wezwał Inwestora do uzupełnienia raportu. Dnia 2 lutego 2021r. Inwestor przedłożył uzupełnienie raportu w zakresie określonym w wezwaniu.

Wnioskodawca przedstawił stosowane wyjaśnienia czyniąc zadość wezwaniu Burmistrza Gminy Stęszew. Z wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wynika, że w ramach inwestycji planuje się wykonanie placu składowego dla zbierania odpadów gruzu i betonów odpadowych, mechanicznego kruszenia tych odpadów oraz magazynowania pokruszonego produktu.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzono, że projektowane przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie *przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), zatem stanowi przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być wymagany. Przepis ww. rozporządzenia zastosowano w przedmiotowej sprawie na podstawie § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie *przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2019r. poz. 1839). Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia wraz z określeniem zakresu raportu zostało wydane przez Burmistrza Gminy Stęszew dnia 16.03.2018r., znak: jw.

Wypełniając zapisy art. 77 ust. 1 - *ustawy o oś*, organ wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu o zajęcie stanowiska.

Ustawą z dnia 20 lipca 2017 roku *Prawo wodne* (Dz. U. z 2018r. poz. 2268 ze zm.) wprowadzone zostały zmiany do ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*, przewidując, że przepisy art. 64 ust. 2 pkt 3, art. 74 ust. 1 pkt 5, art. 77 ust. 2 pkt 3, art. 80 ust. 2, art. 81 ust. 3 oraz art. 90 ust. 1b ww. *ustawy oos* stosuje się w brzmieniu, które zostało nadane ustawą zmieniającą i które to zmiany mają zastosowanie w niniejszej sprawie. Dodatkowo, zgodnie z normą art. 545 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – *Prawo wodne*, nakazującą w ustępie 1 stosować do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w sprawach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania albo zmiany decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18 *ustawy oos* (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 i 1566) przepisy obowiązujące przed dniem 1 stycznia 2018r. Wobec powyższego w rozpatrywanym przypadku nie jest wymagane uzgodnienie organu właściwego w sprawach ocen wodnoprawnych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu opinią z dnia 17.06.2021 r., zaopiniował przedłożoną dokumentację w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych pozytywnie z następującym zastrzeżeniem: realizacja i eksploatacja inwestycji nie powinna przekraczać standardów jakości środowiska poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem z dnia 26.10.2021 roku, sygn. WOO-I.4221.107.2021.JP.7, uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia.

Po otrzymaniu wymaganego uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Burmistrz Gminy Stęszew obwieszczeniem z dnia 2.12.2021 r., podał do publicznej wiadomości informacje wymagane art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*, w tym informację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia oraz o możliwości zapoznania się z całą dokumentacją sprawy i terminie wniesienia wszelkich uwag i wniosków. Przedmiotowe obwieszczenie zostało między innymi wywieszone na tablicy ogłoszeń sołectwa Tomice, tablicy informacyjnej Urzędu Gminy oraz umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej tutejszego urzędu. W wymaganym terminie nie złożono żadnych uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie.

W trakcie trwającego postępowania administracyjnego, strony miały możliwość wglądu do dokumentacji sprawy.

Z analizy przedłożonych przez wnioskodawcę dokumentów wynika, że planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na części działki o nr ewid. 144 obręb Rybojedzko. Działka objęta wnioskiem ma powierzchnię ok. 1900 m². Część działki przeznaczona jest na cele wydobywania kopaliny ze złoża kruszywa. Przedsięwzięcie to jest w trakcie realizacji. Obecnie teren przedmiotowej nieruchomości w części, na której ma zostać zlokalizowane planowane przedsięwzięcie obecnie wykorzystywana jest na cele działalności handlowej związanej ze sprzedażą kruszyw i techniczne z parkingiem dla maszyn oraz samochodów osobowych, tu również gromadzony jest surowiec. W ramach planowanego przedsięwzięcia, na terenie o powierzchni ok. 5 000 m² Inwestor planuje wykonanie placu składowego dla zbierania odpadów gruzu i betonów odpadowych, mechanicznego kruszenia tych odpadów oraz magazynowania pokruszonego produktu. Dodatkowo na powierzchni ok. 4100 m² zostanie wykonane zaplecze socjalne - kontener socjalny, drogi dojazdowe i przeciwpożarowe, place manewrowe oraz miejsca parkingowe. Odpady betonu i gruzu po zważeniu będą przechowywane w przeznaczonych do tego miejscach na hałdach na terenie placu składowego

i sukcesywnie kruszone. Wstępnie większe elementy będą kruszone za pomocą młota udarowego koparki typu Caterpillar, a następnie w instalacji do kruszenia gruzu na drobne elementy o średnicy ok. 3 cm - 10 cm. Pokruszone odpady będą przekazywane indywidualnym podmiotom w celu dalszego wykorzystania. Pokruszony odpad będzie wykorzystywany w produkcji elementów betonowych lub w budownictwie (do podbudowy dróg, chodników i obiektów budowlanych). Szacowana przez Inwestora maksymalna ilość zbieranych odpadów, w skali miesiąca została oszacowana na poziomie ok. 500 Mg. Ilość odpadów zbieranych i przetwarzanych w ciągu roku wyniesie maksymalnie 6000 Mg. Z przedstawionej dokumentacji wynika, że zbierane będą odpady o następujących kodach: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 81, 17 01 82 i 17 09 04. Odpady będą dostarczane na teren zakładu pojazdami ciężarowymi o ładowności od 3,5 do 24 Mg. Przedsięwzięcie polegać będzie na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów betonu i gruzu w procesie odzysku R5.

W związku z działalnością zakładu będą wytwarzane odpady, zarówno niebezpieczne jak i inne niż niebezpieczne. Inwestor przedstawił gospodarowanie odpadami na poszczególnych etapach inwestycji tj. realizacji, eksploatacji i likwidacji. Część odpadów wymienionych w raporcie, będzie wytwarzana przez firmy świadczące usługi w myśl definicji określonej w art. 3, ust. 1, pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku *o odpadach*. Wówczas podmiot świadczący usługi jako posiadacz odpadów będzie zobowiązany do postępowania z nimi w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami. Z treści raportu wynika, że Inwestor zapewni właściwą gospodarkę odpadami tj. będzie magazynował wytwarzane na terenie zakładu odpady selektywnie, w wydzielonych miejscach, w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed ewentualnymi zanieczyszczeniami. Wytwarzane odpady będą przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku. Jeżeli z przyczyn technologicznych odzysk odpadów nie będzie możliwy lub nie będzie uzasadniony z przyczyn ekonomicznych lub ekologicznych, wówczas odpady mogą być przekazane do unieszkodliwiania. Inwestor oświadczył, że w przypadku kiedy nie zostaną spełnione określone wymagania dotyczące utraty statusu odpadów dla przetworzonych odpadów betonu i gruzu, wytwórca będzie zobowiązany przekazywać je jako odpad podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenie w zakresie ich zagospodarowania. W związku z powyższym nałożono warunek aby przetworzone odpady betonu i gruzu wprowadzał do obrotu jako produkt po utracie przez nie statusu odpadu. Ponadto wnioskodawca zobowiązał się do wyposażenia części przeznaczanej do magazynowania odpadów w środki do neutralizacji, rozlanych w przypadku ewentualnej awarii sprzętu, substancji ropopochodnych, co wpisano jako warunek realizacji inwestycji. Przy założeniu, że wnioskodawca będzie realizował planowane przedsięwzięcie zgodnie z zapisami w raporcie i warunkami niniejszej decyzji nie będzie naruszać przepisów w zakresie gospodarki odpadami.

Z przedstawionych w raporcie oraz jego uzupełnieniu informacji wynika, że przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 144 Wielkopolska Dolina Kopalna. Jest to zbiornik czwartorzędowy o średniej głębokości ujęć 60 metrów. Warstwa wodonośna jest izolowana warstwą glin zwałowych i piaszczystych. Najbliżej położone ujęcie wód podziemnych znajduje się w odległości ok. 1,7 km od terenu przedsięwzięcia. Dla tego ujęcia nie została wyznaczona strefa ochrony pośredniej. W związku z eksploatacją przedsięwzięcia woda będzie wykorzystywana głównie na cele socjalno-bytowe. Woda do picia dostarczana będzie w butelkach. Natomiast woda do celów sanitarnych pobierana będzie z istniejącej studni kopanej. Ścieki bytowe gromadzone będą w szczelnym zbiorniku bezodpływowym, a następnie wywożone do oczyszczalni ścieków przez uprawniony podmiot. W ujednoliconej wersji raportu z marca 2020r. wskazano, że odpady będą magazynowane luzem, będą składowane na utwardzonym i uszczelnionym terenie, z odpływem odcieków do szczelnego bezodpływowego zbiornika o pojemności ok. 10 m³. Na w/w terenie posadowiona zostanie także kruszarka. Ścieki ze wskazanego wyżej

terenu będą ściekami przemysłowymi. Ścieki przemysłowe z ww. zbiornika wywożone będą przez uprawniony podmiot do oczyszczalni ścieków. Dodatkowo w celu ograniczenia ilości powstających ścieków przemysłowych, nałożono na Inwestora warunek przykrywania plandekami wszystkich magazynowanych na placu odpadów. Wody opadowe i roztopowe z pozostałych powierzchni utwardzonych i z powierzchni zadaszonych terenu planowanej inwestycji będą odprowadzane w sposób nieorganizowany do gruntu.

Klimat akustyczny na terenie przedsięwzięcia będzie generowany przez pojazdy przemieszczające się po terenie inwestycji oraz pracę maszyn i urządzeń (tj. pojazdy ciężarowe eksploatowane na potrzeby przewozu pokruszonego surowca do miejsc czasowego składowania oraz koparki/ urządzenia eksploatowane na potrzeby przeładunku przywożonych odpadów betonu i gruzu, załadunku pokruszonego surowca, rozkruszenia większych elementów odpadów gruzu i betonu, przeładunku przywożonych odpadów betonu i gruzu, załadunku pokruszonego surowca na pojazdy odbierające surowiec i przeładunku przywożonych odpadów betonu i gruzu, załadunku pokruszonego surowca na pojazdy odbierające surowiec). Najbliższe tereny chronione akustycznie to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oddalone o ok. 260 m w kierunku wschodnim (działki o nr ewid. 16/3 i 16/1 obręb Rybojedzko). Nieco dalej od miejsca wnioskowanego przedsięwzięcia, w odległości ok. 380 m (w kierunku północno wschodnim) znajdują się także tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Przewidywane natężenie ruchu pojazdów kształtować się będzie następująco: ruch pojazdów typu wywrotki - maksymalnie 16 pojazdów w ciągu 8 najmniej korzystnych godzin pory dziennej, ruch pojazdów ciężarowych - do 16 pojazdów w ciągu 8 najmniej korzystnych godzin pory dziennej. Planowana do posadowienia kruszarka charakteryzować się będzie poziomem mocy akustycznej 113,0 dB. W ciągu 8 najmniej korzystnych godzin pory dziennej kruszarka pracować będzie do 5 godzin. Koparka i ładowarka pracować będzie również po 5 godzin na 8 godzin pory dnia.

Dla powyższych warunków pracy w raporcie o oddziaływaniu na środowisko oraz w uzupełnieniach do raportu wykonano obliczenia rozprzestrzeniania się hałasu emitowanego przez zakład do środowiska. Zaprezentowane obliczenia wykazują, że po spełnieniu założeń przedstawionych w treści raportu i uzupełnieniach, eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie skutkowałą wystąpieniem przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na najbliższych położonych terenach wymagających ochrony akustycznej.

W analizę akustycznej oceniono również oddziaływanie skumulowane związane z planowaną eksploatacją inwestycji na terenie działki o nr ewid. 145 obręb Rybojedzko – punkt skupu złomu oraz kruszenia i sortowania gruzu i wykazano, że oddziaływanie skumulowane nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku.

Oczywistym jest, że działalność polegająca na kruszeniu gruzu i materiałów budowlanych będzie źródłem emisji hałasu i pyłu. Nasilające się wiatry oraz gwałtowne zjawiska pogodowe przyczynią się do przenoszenia pyłów na bardzo duże odległości. W celu ograniczenia emisji hałasu na najbliższe tereny podlegające ochronie akustycznej szczególnie te, zlokalizowane najbliżej przedsięwzięcia, nałożono w niniejszej decyzji następujące warunki: „Pracę zakładu prowadzić wyłącznie w godzinach od 7:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku, a w soboty od godziny 9:00 do 13:00”. Ponadto, nałożono na Inwestora obowiązek dokonania nasadzeń drzew o minimalne wysokości 2 m wzdłuż granicy działki 144 od strony drogi wojewódzkiej, zastosowania ogrodzenia betonowego o izolacyjności akustycznej co najmniej 10 dB i wysokości ca 3 m oraz przeprowadzenia w terminie 1 miesiąca od daty oddania obiektu do użytkowania kontrolnych pomiarów poziomów hałasu emitowanego do środowiska (za pośrednictwem akredytowanego laboratorium) na granicy najbliższych terenów objętych ochroną akustyczną zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie. Punkty pomiarowe winny być usytuowane na granicy następujących działek ewidencyjnych: 135/4 16/10 i 6/3

obręb Rybojedzko oraz 98/1 - obręb Tomice. Powyższe działanie umożliwi określenie rzeczywistego wpływu przedsięwzięcia na stan akustyczny środowiska, ocenę skuteczności zastosowanych rozwiązań minimalizujących emisję hałasu do środowiska, a także jeśli wyniki wykazą przekroczenia poziomów dopuszczalnych, podjęcie działań zmierzających do ograniczenia hałasu. Powyższe rozwiązania Inwestor winien wdrożyć i wyniki przeprowadzonych pomiarów wraz z opisem dokonanych korekt przedstawić wskazanym organom w terminie 3 miesięcy od daty oddania obiektu do użytkowania.

Na etapie eksploatacji planowanego przedsięwzięcia źródłem emisji substancji do powietrza będzie: ruch samochodów ciężarowych (transport kruszywa), praca ładowarki, praca koparek, praca kruszarki (spalanie paliw i kruszenie), wyładunek i magazynowanie odpadów przeznaczonych do przetworzenia oraz taśmociągi. Zaplecze socjalne będzie ogrzewane poprzez urządzenie elektryczne. W raporcie, jak i uzupełnieniu do niego przedstawiono obliczenia wielkości emisji substancji do powietrza z ww. źródeł oraz obliczenia ich rozprzestrzeniania w powietrzu. Obliczenia wykazały, iż wielkości emisji nie będą przekraczały wartości odniesienia substancji w powietrzu, w tym dopuszczalnych częstości przekroczeń określonych w przepisach prawa. Ponadto należy zauważyć, że skumulowane oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami znajdującymi się w okolicy zostało ocenione poprzez uwzględnienie w przedstawionych obliczeniach emisji z planowanej na sąsiedniej działce inwestycji o podobnym charakterze. Otrzymane w wyniku przeprowadzonych analiz wyniki odniesiono do aktualnego stanu jakości powietrza, co jest zgodne z obowiązującą referencyjną metodyką modelowania poziomów substancji w powietrzu.

Mając na uwadze lokalizację przedsięwzięcia poza terenami zalewowymi, zagrożonymi ryzykiem wystąpienia powodzi i terenami osuwisk, biorąc pod uwagę rodzaj przedsięwzięcia, przyjęte rozwiązania techniczne oraz ryzyko wystąpienia katastrof naturalnych i budownictwa jest niewielkie. Ponadto, przedsięwzięcie będzie przystosowane do zmieniających się warunków klimatycznych i możliwych zdarzeń ekstremalnych takich jak fale upałów, długotrwałe susze, ekstremalne opady, gwałtowne burze i wiatry, fale chłodu i intensywne opady śniegu, zamarzanie i odmrażanie.

Teren, na którym planowana jest wnioskowana inwestycja znajduje się poza obszarami chronionymi, o których mowa w ustawie z dnia 16.04.2004 roku *o ochronie przyrody* (Dz. U. z 2018r. , poz. 142 ze zm.). Otulina Wielkopolskiego Parku Narodowego, a także najbliższe obszary chronione NATURA 2000 (obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Ostoja Wielkopolska PLH300010 i obszar specjalnej ochrony ptaków Ostoja Rogalińska PLB300017), oddalone są o ok. 300 m od inwestycji. Na działce, gdzie zaplanowano przedsięwzięcie brak jest gatunków i siedlisk chronionych oraz cennych. Z przedstawionych w raporcie danych wynika, że teren działki nie wykazuje szczególnych wartości biocenotycznych, co jest uwarunkowane przez dotychczas prowadzoną na tym terenie działalnością gospodarczą (eksploatacja kruszywa, sprzedaż kamienia). Inwestycja będzie realizowana w całości w obszarze przekształconym, w sąsiedztwie istniejących eksploatacji kruszyw. W sąsiedztwie terenu inwestycji stwierdzono występowanie pospolitych przedstawicieli fauny, spośród ptaków stwierdzono występowanie gatunków charakterystycznych dla krajobrazu rolniczego. Uwzględniając lokalizację inwestycji poza obszarami chronionymi, a także mając na względzie, zastosowane rozwiązania zapewniające dotrzymanie standardów jakości środowiska, nie przewiduje się jej negatywnego oddziaływania (na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji) na środowisko przyrodnicze, w tym na bioróżnorodność rozumianą jak liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedlisk, w tym utraty, fragmentacji lub izolacji siedlisk oraz zaburzenia funkcji przez nie pełniących, a także wpływ ekosystemu – ich

kondycję, stabilność, odporność na zaburzenia, fragmentację i pełnione funkcje w środowisku. Inwestycja nie powinna także spowodować nadmiernej eksploatacji lub niewłaściwego wykorzystania zasobów przyrodniczych, czy przyczynić się do rozprzestrzeniania się gatunków obcych. Ze względu na lokalizację planowanego przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi nie nastąpi jej negatywne oddziaływanie na te obszary, a w szczególności na gatunki, siedliska przyrodnicze lub siedliska gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, ani pogorszenia integralności obszaru Natura 2000 lub powiązań z innymi obszarami.

Ocena oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, przedstawiona w raporcie, dokonana została w oparciu o szczegółowe informacje i konkretne założenia przyjęte do analiz, w tym położenie planowanych obiektów na terenie inwestycyjnym. Dla lokalizacji planowanych obiektów wskazanych w raporcie wykazano dochowanie norm jakości środowiska określonych w obowiązujących przepisach. Mając powyższe na uwadze, przy zachowaniu wszelkich ustaleń zawartych w raporcie oraz spełnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia wskazanych w niniejszym postanowieniu, przedmiotowa inwestycja nie będzie powodowała przekroczenia standardów jakości środowiska.

Biorąc pod uwagę lokalizację przedsięwzięcia w dużej odległości od granic Państwa oraz zakres oddziaływania inwestycji, nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę jednoznaczny opis planowanej do zastosowania technologii oraz stosowanych środków, mających na celu minimalizację negatywnego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, nie stwierdzono konieczności ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś.

Mając na uwadze powyższe, orzeczono, jak w sentencji .

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie za pośrednictwem Burmistrza Gminy Stęszew.

Na podstawie art. 127a § 1 k.p.a. strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 k.p.a.). Oświadczenie w przedmiocie zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania następuje wobec organu, który wydał decyzję. Skutkiem zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania, z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia w tym przedmiocie jest to, że decyzja staje się ostateczna i prawomocna, a także podlega wykonaniu.

Załączniki:

- Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 w/w ustawy

Otrzymują:

1. Strony postępowania wg rozdzielnika
2. a/a – sprawę prowadzi Barbara Pempera tel. (61) 8197-125



BURMISTRZ
mgr inż. Włodzisław Pirczał

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska,
ul. H. Dąbrowskiego 79
60-529 Poznań
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Gronowa 22
61-655 Poznań

Inspektor
ds. Ochrony Środowiska
Barbara Pempera
Barbara Pempera



Załącznik do decyzji nr Oś.6220.28.2017 z dnia 25.03.2022 r.

Charakterystyka przedsięwzięcia

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest stworzenie punktu kruszenia odpadów gruzu i elementów betonowych, w wyniku czego poprzez recykling powstaną produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach. Nowy produkt, który powstanie, może znaleźć różnorakie zastosowania, jako podbudowy dróg, chodników, różnego rodzaju obiektów budowlanych. Dzięki takim inwestycjom możliwe jest ponowne wykorzystanie odpadowego gruzu betonowego do nowych zastosowań.

Planowana inwestycja przewidziana jest do realizacji na działce o nr ewid. 144 obręb Rybojedzko. Działka objęta wnioskiem ma powierzchnię ok. 1900 m². Część działki przeznaczona jest na cele wydobywania kopaliny ze złoża kruszywa. Przedsięwzięcie to jest w trakcie realizacji. W ramach planowanego przedsięwzięcia Inwestor planuje wykonanie placu składowego o powierzchni ok. 5000 m² dla zbierania odpadów gruzu i betonów odpadowych, mechanicznego kruszenia tych odpadów oraz magazynowania pokruszonego produktu. Dodatkowo na powierzchni ok. 4100 m² zostanie wykonane zaplecze socjalne - kontener socjalny, drogi dojazdowe i przeciwpożarowe, place manewrowe oraz miejsca parkingowe. Odpady betonu i gruzu po zważeniu będą przechowywane w przeznaczonych do tego miejscach na hałdach na terenie placu składowego i sukcesywnie kruszone. Wstępnie większe elementy będą kruszone za pomocą młota udarowego koparki typu Caterpillar, a następnie w instalacji do kruszenia gruzu na drobne elementy o średnicy ok. 3 cm - 10 cm. Pokruszone odpady będą przekazywane indywidualnym podmiotom w celu dalszego wykorzystania. Pokruszony odpad będzie wykorzystywany w produkcji elementów betonowych lub w budownictwie (do podbudowy dróg, chodników i obiektów budowlanych). Szacowana przez Inwestora maksymalna ilość zbieranych odpadów, w skali miesiąca została oszacowana na poziomie ok. 500 Mg. Ilość odpadów zbieranych i przetwarzanych w ciągu roku wyniesie maksymalnie 6000 Mg. Z przedstawionej dokumentacji wynika, że zbierane będą odpady o następujących kodach: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 01 81, 17 01 82 i 17 09 04. Odpady będą dostarczane na teren zakładu pojazdami ciężarowymi o ładowności od 3,5 do 24 Mg.

Woda do celów socjalnych będzie przywożona w baniakach w ilości ok. 0,5 m³/miesiąc, natomiast na cele sanitarne będzie pobierana z istniejącej studni kopanej wykonanej z około 14 kręgów betonowych, tj. głębokości około 7 metrów. Korzystanie z niej będzie odbywać się na zasadzie zwykłego korzystania z wód w ilości ok. 2-3 m³/miesiąc. Ilość ścieków socjalno-bytowych powstających podczas funkcjonowania inwestycji przewidziana jest na ok. 2-3 m³/miesiąc. Powstające ścieki komunalne będą magazynowane w atestowanym szambie szczelnym - nieczystości będą w miarę potrzeb odbierane przez wyspecjalizowaną firmę zajmującą się dowozem ścieków komunalnych do oczyszczalni ścieków.

Odpady będą magazynowane luzem na utwardzonym i uszczelnionym terenie z odpływem odcieków do szczelnego bezodpływowego zbiornika o pojemności ok. 10 m³. Ścieki te będą wywożone do oczyszczalni ścieków. Ponadto, w celu ograniczenia ilości powstających ścieków wnioskodawca deklaruje przykrywanie magazynowanych odpadów szczelnymi plandekami. Wody opadowe i roztopowe z pozostałych powierzchni utwardzonych i z powierzchni zadaszonych terenu planowanej inwestycji będą odprowadzane w sposób niezorganizowany do gruntu.

Źródła emisji hałasu dla przedmiotowej inwestycji to źródła punktowe zewnętrzne – praca kruszarki oraz źródła ruchome: transport wewnątrzzakładowy, transport do odbiorcy, praca ładowarki i dwóch koparek. Przewidywane natężenie ruchu pojazdów kształtować się będzie następująco: ruch pojazdów typu wywrotki - maksymalnie 16 pojazdów w ciągu 8 najmniej

korzystnych godzin pory dziennej, ruch pojazdów ciężarowych - do 16 pojazdów w ciągu 8 najmniej korzystnych godzin pory dziennej. Planowana do posadowienia kruszarka charakteryzować się będzie poziomem mocy akustycznej 113,0 dB. W ciągu 8 najmniej korzystnych godzin pory dziennej kruszarka pracować będzie do 5 godzin. Koparka i ładowarka pracować będzie również po 5 godzin na 8 godzin pory dnia.

Teren, na którym planowana jest wnioskowana inwestycja znajduje się poza obszarami chronionymi, o których mowa w ustawie z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018r. , poz. 142 ze zm.). Otulina Wielkopolskiego Parku Narodowego, a także najbliższe obszary chronione NATURA 2000 (obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Ostoja Wielkopolska PLH300010 i obszar specjalnej ochrony ptaków Ostoja Rogalińska PLB300017), oddalone są o ok. 300 m od inwestycji. Na działce, gdzie zaplanowano przedsięwzięcie brak jest gatunków i siedlisk chronionych oraz cennych. Z przedstawionych w raporcie danych wynika, że teren działki nie wykazuje szczególnych wartości biocenotycznych, co jest uwarunkowane przez dotychczas prowadzoną na tym terenie działalnością gospodarczą (eksploatacja kruszywa, sprzedaż kamienia). Inwestycja będzie realizowana w całości w obszarze przekształconym, w sąsiedztwie istniejących eksploatacji kruszyw.

BURMISTRZ

mgr inż. Włodzisław Pirczał