

Stęszew, dnia 21 marca 2022r.

Znak. Oś. 6220.36.2021

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 i 85 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.) - dalej *ustawy o oś* oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2021r., poz. 735 ze zm.) – dalej *k.p.a.*, po rozpatrzeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

orzekam co następuje:

- I. **Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wiaty na osad odwodniony na oczyszczalni ścieków w m. Strykowo, na terenie działki o nr ewid. 462/18 obręb Strykowo, gm. Stęszew**
- II. **Określam istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych oraz ograniczenia uciążliwości terenów sąsiednich:**
 1. Wiatę wykonać jako obiekt zadaszony, w technologii żelbetowej, o konstrukcji stalowej, wyposażony w murki ograniczające o wysokości 1,3 m i o sumarycznej, maksymalnej pojemności czynnej wynoszącej 185 m³.
 2. Wszystkie trzy sekcje magazynowe wiaty wykonać jako szczelne.
 3. Posadzki i murki oporowe wykonać w formie konstrukcji monolitowych;
 4. Wiatę wyposażać w odwodnienie liniowe. Powstające odcieki z poszczególnych sekcji należy odprowadzać do odwodnienia liniowego i dalej do istniejącej kanalizacji technologicznej na terenie oczyszczalni;
 5. W związku z realizacją przedsięwzięcia nie prowadzić wycinki drzew.
 6. Na etapie realizacji przedsięwzięcia, zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów należy zorganizować na terenie utwardzonym, a w miejscu postoju i serwisowania maszyn budowlanych i sprzętu transportowego dodatkowo uszczelnionym, tak, aby zabezpieczyć miejsca przed ewentualnym przedostawaniem się substancji niebezpiecznych (ropopochodnych) do gruntu;
 7. We wszystkich ww. miejscach oraz w miejscach bezpośrednich prac budowlanych należy zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych;
 8. W przypadku ewentualnego pojawienia się wycieków zanieczyszczeń do gruntu należy podjąć natychmiastowe działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii;
- III. **Integralną częścią decyzji jest załącznik stanowiący charakterystykę przedsięwzięcia.**

UZASADNIENIE

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stęszewie, działając przez pełnomocnika – Panią Magdalenę Lewandowską zwrócił się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie **wiaty na osad odwodniony na oczyszczalni ścieków w m. Strykowo, na terenie działki o nr ewid. 462/18 obręb Strykowo, gm. Stęszew**

Planowane przedsięwzięcie, zgodnie z § 3 ust. 2 pkt. 2, w związku z rozbudową przedsięwzięcia wymienionego w § 3 ust. 1 pkt 82 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. *w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2019, poz. 1839), zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1, 2, i 4 *ustawy o oś* Burmistrz Gminy Stęszew wystąpił o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia oraz co do zakresu ewentualnego raportu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Organy te wydały następujące opinie:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu – opinią z dnia 14.01.2022 r., sygn. WOO-IV.4220.2048.2021.AK.2 nie stwierdził potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie opinią z dnia 22.12.2021 r. znak: PO.ZZŚ.4.435.884.2021.MDB.1 nie stwierdziło potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu opinią z dnia 29.12.2021r. znak: NS.9011.1.324.2021.IK nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Odnosząc się do art. 80 ust. 2 *ustawy o oś* organ stwierdza, że planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podjętego Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Stęszew Nr XXXIII/351/2018 z dnia 24 stycznia 2018 r. Zgodnie z zapisami planu teren objęty wnioskiem przeznaczony jest jako: **2IT – Tereny Infrastruktury Technicznej**.

Odnosząc się do art. 84 ust. 1a *ustawy o oś*, po zapoznaniu się z zakresem planowanej inwestycji, charakterystyką przedsięwzięcia oraz istniejącymi w rejonie zainwestowania uwarunkowaniami stwierdzono, że wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia wiąże się z koniecznością określenia warunków i wymagań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b) *ustawy o oś*. Burmistrz Gminy Stęszew uwzględnił w decyzji warunki i wymagania wskazane w opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 *ustawy o oś*, organ przeanalizował: rodzaj i skalę przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z realizacją inwestycji, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, wykorzystywanie zasobów naturalnych oraz jaka emisja i uciążliwości wystąpią na etapie realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia a także powiązana z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań realizowanych i zrealizowanych. Ponadto, organ ocenił usytuowanie przedsięwzięcia względem obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk, a także siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000.

W kontekście art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a) a także pkt 3 lit. a, c, d oraz e *ustawy o oś* oraz na podstawie zapisów karty informacyjnej przedsięwzięcia – dalej *k.i.p* ustalono, że planowane przedsięwzięcie będzie polegać na budowie wiaty na osad odwodniony na terenie oczyszczalni ścieków w miejscowości Strykowo na działce o nr ewid. 462/18 obręb Strykowo gmina Stęszew. W ramach zamierzenia inwestycyjnego zostanie wykonana wiata na osad odwodniony o powierzchni 195 m². Po jej zrealizowaniu odwodniony mechanicznie na prasie filtracyjnej osad będzie transportowany przenośnikiem ślimakowy na przyczepę (tak, jak dotychczas), a następnie będzie przewożony na jedną z trzech sekcji, wydzielonych w obrębie projektowanej wiaty i okresowo magazynowany pod zadaszeniem. Osad będzie jedynie składowany, nie przewietrzany. Z *k.i.p* wynika, że maksymalny okres magazynowania odwodnionego osadu będzie wynosił 6 miesięcy. Po upływie tego czasu osad będzie odbierany przez upoważniony w tym zakresie podmiot i wywożony poza teren oczyszczalni celem dalszego zagospodarowania. Zgodnie z informacjami przedstawionymi w dokumentacji projektowana wiata będzie stanowiła obiekt zadaszony, wykonany w technologii żelbetowej, o konstrukcji stalowej, wyposażony w murki ograniczające o wysokości 1,3 m i sumarycznej, maksymalnej pojemności czynnej wynoszącej 185 m³. Wszystkie trzy sekcje magazynowe wiaty zostaną wykonane jako szczelne. Posadzki i murki oporowe będą stanowiły konstrukcje monolitowe. Ponadto, obiekt zostanie wyposażony w odwodnienie liniowe, odprowadzające powstające odcieki do istniejącej kanalizacji technologicznej na terenie oczyszczalni. Powyższe rozwiązania techniczne i technologiczne zostały ujęte w warunkach niniejszej decyzji. Z przedstawionej przez Inwestora dokumentacji wynika, że aktualnie odwodniony osad jest wywożony poza teren oczyszczalni na bieżąco, bez wcześniejszego

magazynowania (po zapełnieniu przyczepy). Rozwiązanie takie podnosi koszty eksploatacji oczyszczalni, gdyż wymaga częstych wywozów osadu. Zrealizowanie inwestycji pozwoli na okresowe magazynowanie odwodnionego osadu w sposób bezpieczny dla środowiska wodnego, w miejscu jego wytworzenia. Z informacji zawartych w *k.i.p* wynika, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie będzie miała wpływu na prowadzone aktualnie procesy oczyszczania ścieków. Wody opadowe z powierzchni dachu wiaty na odsad, jako niezanieczyszczone będą odprowadzane na tereny zielone, na teren działki, do której inwestor ma tytuł prawny. W wyniku realizacji inwestycji nie zmienia się również obecne przepływy charakterystyczne oczyszczalni, wynoszące $Q_{sr.dob.} = 400 \text{ m}^3/\text{dobę}$, $Q_{max.dob.} = 520 \text{ m}^3/\text{dobę}$, $Q_{sr.dob.} = 44 \text{ m}^3/\text{h}$, i $Q_{sr.roczne} = 146\,000 \text{ m}^3/\text{rok}$.

Mając na uwadze art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d i pkt 3 lit. g *ustawy o oś* stwierdza się, że na etapie realizacji przedsięwzięcia może nastąpić niewielka emisja substancji do powietrza (faza prowadzenia prac budowlanych). Będzie ona związana z powstawaniem pyłów, w związku z prowadzeniem robót ziemnych. Ponadto, źródłem emisji do powietrza będą także procesy spalania paliw w silnikach maszyn i urządzeń pracujących na budowie. Z uwagi jednak na fakt, że emisje te będą miały charakter miejscowy i okresowy oraz ustaną po zakończeniu prac budowlanych, należy je uznać za pomijalne. Na podstawie informacji przedstawionych w *k.i.p* ustalono, że planowana wiata będzie stanowiła dodatkowo źródło emisji nieorganizowanej substancji do powietrza. Do tej pory odwodniony osad nie był magazynowany na terenie oczyszczalni, lecz na bieżąco wywożony poza jej granice. Na podstawie przeprowadzonej w *k.i.p* analizy w zakresie oddziaływania całej oczyszczalni, po zrealizowaniu planowanej wiaty na stan powietrza stwierdzono, że wnioskowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie stanowiło zagrożenia dla stanu jakości powietrza w rejonie zainwestowania.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d oraz ust. 1 pkt 3 lit. a i lit. c *ustawy o oś* na podstawie przedłożonych dokumentów ustalono, że najbliższe tereny chronione akustycznie zlokalizowane są w odległości ok. 800 m od terenu przedsięwzięcia. W związku z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia nie wystąpi znaczące negatywne oddziaływanie na środowisko ze strony przedmiotowej inwestycji w zakresie emisji hałasu. Chwilowe niekorzystne oddziaływanie hałasu na środowisko może wystąpić w fazie realizacji inwestycji. Będzie to jednak oddziaływanie krótkotrwałe, odwracalne i ustąpi po zakończeniu robót budowlanych. W związku z realizacją przedsięwzięcia na terenie oczyszczalni nie pojawią się dodatkowe w stosunku do stanu obecnego, punktowe źródła emisji hałasu, które mogłyby wpłynąć na obecne oddziaływanie oczyszczalni na klimat akustyczny. Planowana wiata na odwodniony osad nie będzie generowała hałasu do środowiska. Uwzględniając rodzaj, skalę oraz lokalizację przedsięwzięcia względem terenów chronionych akustycznie, nie przewiduje się, aby w wyniku funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia, doszło do przekroczenia akustycznych standardów jakości środowiska na najbliższych terenach wymagających ochrony akustycznej, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 r. w *sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku* (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

Analizując kryteria wskazane w art. 63 ust 1 pkt 3 lit. g *ustawy o oś*, ze względu na skalę, rodzaj i charakter przedsięwzięcia, a także planowane do zastosowania rozwiązania techniczne i technologiczne stwierdzono, że nie będzie ono negatywnie wpływać na lokalne warunki gruntowo-wodne. Na podstawie zgromadzonych materiałów ustalono, że w ramach rozwiązań ukierunkowanych na ochronę środowiska gruntowo-wodnego i wodnego, planowanych do zastosowania w związku z realizacją przedmiotowego przedsięwzięcia, przewidziano elementy, obiekty i instalacje charakteryzujące się pełną szczelnością, eliminującą do minimum ryzyko związane z potencjalnym przenikaniem zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego na analizowanym terenie. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w warunkach niniejszej decyzji. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie znacząco negatywnie zarówno na ilościowy jak i jakościowy stan wód powierzchniowych i podziemnych.

W toku postępowania ustalono, że planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW600060. Zgodnie z obowiązującym „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzeczy Odry” (Dz. U z 2016 r. poz. 1967) JCWPd PLGW600060 charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz dobrym stanem chemicznym. Została określona jako niezagrożona osiągnięciem celów środowiskowych. Dla JCWPd PLGW600060 w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” określono następujące cele środowiskowe: utrzymanie dobrego stanu chemicznego oraz dobrego stanu ilościowego.

Jednocześnie inwestycja zlokalizowana będzie w regionie wodnym Warty, w zlewni jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) o kodzie PLRW600016185692 – Żydowski Rów. JCWP posiada status naturalnej części wód, jej stan jest zły i zgodnie z oceną ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego została określona jako zagrożona. Celem środowiskowym dla tej JCWP jest uzyskanie dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. Dla PLRW600016185692 przedłużono termin osiągnięcia celu środowiskowego do 2027 r., ze względu na brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP występuje presja rolnicza. W programie działań zaplanowano działania mające na celu ograniczenie tej presji tak, aby możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych z wartościami dobrego stanu. Z analizy planowanej inwestycji ustalono, że przedsięwzięcie nie będzie generowało presji mogących przyczynić się do nieosiągnięcia celów środowiskowych wskazanych dla JCWP.

Ocena zgromadzonego materiału, a także stanowisko Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Poznaniu, pozwoliło uznać, że charakter przedsięwzięcia i skala jego oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie nie stwarzają możliwości znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i nie stwierdza się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, stwarzającego zagrożenie dla realizacji celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – *Prawo wodne*, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (dz. U. z 2016 r., poz. 1967).

Mając na uwadze art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, f, g, h, i, j *ustawy ooś*, na podstawie analizy k.i.p. stwierdzono, że teren przedsięwzięcia nie jest zlokalizowany w pobliżu obszarów wodno-błotnych oraz innych obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie znajduje się na terenie obszarów objętych ochroną, w tym stref ochronnych ujęć wód. Nie znajduje się również w granicy obszarów wybrzeży i środowiska morskiego, obszarów górskich, przylegających do jezior oraz terenów leśnych. Przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane także na obszarach uzdrowiskowych i ochrony uzdrowiskowej, obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne a także na obszarach o dużej gęstości zaludnienia. Na podstawie danych zawartych w k.i.p. nie stwierdzono, aby przedsięwzięcie realizowane było na obszarach na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, ani nie przewiduje się ich przekroczenia w związku z realizacją i eksploatacją przedmiotowego przedsięwzięcia.

W kontekście art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f *ustawy ooś* gospodarowanie odpadami na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedmiotowego przedsięwzięcia odbywać się będzie na zasadach określonych w aktualnie obowiązujących przepisach szczegółowych. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie na zmianę obecnego charakteru wytwarzanych na terenie oczyszczalni odpadów. W wyniku budowy wiaty nie zmieni się także sposób postępowania z odpadami wytwarzanymi na terenie oczyszczalni. Odpady gromadzone będą selektywnie, w pojemnikach ustawionych w wyznaczonych miejscach magazynowania odpadów, a następnie będą przekazywane odbiorcom posiadającym odpowiednie zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami.

Z uwagi na rodzaj, skalę oraz lokalizację planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e *ustawy ooś* należy stwierdzić, że przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Przedsięwzięcie nie zalicza się do kategorii zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 29 stycznia 2016 r. w *sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej* (Dz. U. z 2016 r. poz. 138). Ze względu na położenie geograficzne, przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej, w szczególności w wyniku wystąpienia: trzęsień ziemi, powodzi czy osuwisk. Przedsięwzięcie będzie zaadaptowane do zmieniających się warunków klimatycznych i możliwych zdarzeń ekstremalnych poprzez planowane rozwiązania konstrukcyjno-budowlane. Uwzględniając rodzaj i skalę przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania techniczne należy stwierdzić, że

przedsięwzięcie nie przyczyni się do zwiększenia emisji zanieczyszczeń do powietrza i nie wpłynie znacząco na zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji.

Odnosząc się do zapisów art. 63 ust 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f *ustawy ooś*, na podstawie *k.i.p.* ustalono, że w sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia nie występują inne obiekty o podobnym charakterze działalności poza istniejącą oczyszczalnią. Planowana wiata będzie stanowiła uzupełnienie istniejącej instalacji do odwadniania osadu i będzie wykorzystywana na jej potrzeby. Uwzględniając przedstawione informacje na temat inwestycji, nie przewiduje się wystąpienia ponadnormatywnego oddziaływania skumulowanego.

Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c *ustawy ooś* należy stwierdzić, iż eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych oraz znaczącym negatywnym wpływem na różnorodność biologiczną.

Mając na uwadze art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. e *ustawy ooś*, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren planowanego przedsięwzięcia zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. *o ochronie przyrody* (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 ze zm.). Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są: obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Będlewo-Bieczyny PLH300039, oddalony o ok. 6 km oraz obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Ostoja Wielkopolska PLH300010 i obszar specjalnej ochrony ptaków Ostoja Rogalińska PLB300017, oddalone o ok. 7 km od przedsięwzięcia. W *k.i.p.* wskazano, że realizacja przedsięwzięcia nie będzie się wiązać z wycinką drzew. W celu ochrony istniejącej szaty roślinnej oraz krajobrazu w niniejszej decyzji nałożono warunek aby na etapie realizacji przedsięwzięcia nie prowadzić wycinki drzew. Mając na względzie lokalizację przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, na terenie oczyszczalni ścieków oraz brak konieczności wycinki drzew i krzewów, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie wpłynie na korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 *ustawy ooś* przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność, możliwości ograniczenia oddziaływania, a także możliwość powiązań z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska i przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Z uwagi na charakter i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak znacząco negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w ocenie organu dla przedmiotowego przedsięwzięcia, nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Wobec powyższego po przeanalizowaniu całości sprawy, biorąc pod uwagę łącznie uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 *ustawy ooś* oraz stanowiska organów opiniujących, Burmistrz Gminy Stęszew uznał, że przy realizacji wnioskowanego zamierzenia inwestycyjnego w sposób zgodny z zapisami *k.i.p.* oraz zapisami niniejszej decyzji, planowane przedsięwzięcie nie spowoduje naruszenia obowiązujących standardów środowiska i nie wpłynie istotnie na pogorszenie stanu środowiska.

Z uwagi na charakter i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak znacząco negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w ocenie organu, realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie wymaga konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 10 § 1 k.p.a. Burmistrz Gminy Stęszew zawiadomił strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski stron postępowania.

Mając na uwadze powyższe, orzeczono, jak w sentencji decyzji .

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Stęszew.

Na podstawie art. 127a § 1 k.p.a. strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 k.p.a.). Oświadczenie w przedmiocie zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania następuje wobec organu, który wydał decyzję. Skutkiem zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania, z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia w tym przedmiocie jest to, że decyzja staje się ostateczna i prawomocna, a także podlega wykonaniu.



BURMISTRZ
mgr inż. Włodzisław Pinczał

Załączniki:

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy oos

Mając na uwadze powyższe, orzeczono, jak w sentencji .

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Stęszew.

Na podstawie art. 127a § 1 k.p.a. strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 k.p.a.). Oświadczenie w przedmiocie zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania następuje wobec organu, który wydał decyzję. Skutkiem zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania, z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia w tym przedmiocie jest to, że decyzja staje się ostateczna i prawomocna, a także podlega wykonaniu.

Załączniki:

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 *ustawy ooś*

Otrzymują:

1. Strony postępowania wg rozdzielnika
2. a/a – sprawę prowadzi Barbara Pempera tel. (61) 8197-125

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska,
ul. H. Dąbrowskiego 79
60-529 Poznań
2. Państwowe Gospodarstwa Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Poznaniu
ul. Szewska 1
61-760 Znań
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Gronowa 22
Poznań
4. Starosta Poznański (na podstawie art. 86a *ustawy ooś* - po stwierdzeniu ostateczności decyzji).

Załącznik do decyzji nr Oś.6220.36.2021 z dnia 21.03.2021 r.

Charakterystyka przedsięwzięcia

Budowa wiaty do składowania osadu odwodnionego na oczyszczalni ścieków w m. Strykowo będzie realizowana w całości na działce nr 462/18, obręb Strykowo. Obecnie zagospodarowanie analizowanego obszaru stanowi teren utwardzony.

Przedmiotowe przedsięwzięcie, w zakresie budowy wiaty na osad odwodniony, polegać będzie na:

- budowie nowoprojektowanego obiektu technologicznego w postaci wiaty na osad odwodniony,
- budowie nowoprojektowanej sieci technologicznej do odprowadzania odcieków z rzeczzonej wiaty na osad odwodniony do istniejącej kanalizacji obiektowej oczyszczalni.

Projektowane zagospodarowanie terenu nie zakłada wyłączenia z eksploatacji istniejących obiektów technicznych i technologicznych, jak również wyłączenia z eksploatacji istniejących sieci technicznych i technologicznych.

Obecnie istniejąca oczyszczalnia ścieków w m. Strykowo charakteryzuje się następującymi przepływami charakterystycznymi:

- $Q_{\text{śr.d.}} = 400 \text{ m}^3 / \text{d}$
- $Q_{\text{max. d.}} = 520 \text{ m}^3 / \text{d}$
- $Q_{\text{max.h.}} = 44 \text{ m}^3 / \text{h}$
- $Q_{\text{śr rok}} = 146000 \text{ m}^3 / \text{rok}$

Proces oczyszczania ścieków na oczyszczalni w Strykowie, po realizacji wiaty na osad odwodniony, pozostanie bez zmian. Zatem ilość i jakość ścieków oczyszczonych, odprowadzanych z oczyszczalni ścieków do odbiornika, po realizacji przedmiotowej wiaty na osad odwodniony, praktycznie pozostanie bez zmian.

Proces zagospodarowania osadów na oczyszczalni w Strykowie, po realizacji wiaty na osad odwodniony, zostanie rozszerzony o funkcje składowania osadu odwodnionego na trzech sekcjach zadaszonych wiatą.

Osad odwodniony na prasie filtracyjnej będzie tak, jak dotychczas transportowany przenośnikiem śrubowym na przyczepę. Przyczepą tą będzie odwożony na jedną z trzech sekcji do składowania osadu odwodnionego. Zmagazynowany osad odwodniony (maksymalny czas składowania do 6 miesięcy) będzie wywożony poza oczyszczalnię przez podmiot do tego upoważniony.

Osad odwodniony mechanicznie na prasie filtracyjnej składowany będzie na sekcjach wiaty w celu przetrzymania do czasu jego wywozu przez podmiot do tego uprawniony. Z uwagi na fakt, iż będzie to osad odwodniony i będzie chroniony przed opadami atmosferycznymi, ilość odcieków odprowadzana z zawartości poszczególnych 3 sekcji do odwodnienia liniowego i dalej do istniejącej kanalizacji obiektowej będzie znikoma. Również nieznaczna będzie ilość odcieków powstająca podczas incydentalnych czynności eksploatacyjnych podczas mycia sekcji po ich opróżnieniu z osadu i mycia fragmentów placu manewrowego przed przedmiotową wiatą.

Budowa wiaty na oczyszczalni ścieków w Strykowie nie będzie wiązała się ze znaczącym zużyciem mediów. Zużycie wody jedynie w incydentalnych przypadkach mycia posadzki i ścian poszczególnych sekcji do składowania osadu odwodnionego i fragmentów placu manewrowego przed nimi, kształtować się będzie na poziomie 100 l/d. Wiaty nie będzie wyposażona w instalacje oświetleniową, zatem zużycie energii elektrycznej nie będzie występować. To samo dotyczy energii ciepłej i gazowej.

W fazie użytkowania rozbudowanego zakładu będą generowane odpady komunalne oraz inne odpady o charakterze technologicznym. Ilość generowanych odpadów – w odniesieniu do stanu obecnego nie ulegnie zmianie co uzasadniono użytkowaniem przedmiotowej wiaty na cele składowania osadu odwodnionego.

Ocieki z sekcji składowania osadu, ocieki z fragmentów placu manewrowego przed sekcjami wiaty na osad odwodniony oraz wody opadowe i roztopowe z tych fragmentów będą odpływać do projektowanego odwodnienia liniowego D200 i dalej do kanalizacji obiektowej.

Zapewni to odpływ odcieków i wód opadowych (zanieczyszczeń z części „brudnej”) do ponownego biologicznego oczyszczania w reaktorze biologicznym. Wody opadowe z części „czystej” wiaty (powierzchnia dachu), nie zanieczyszczone w trakcie czynności eksploatacyjnych, odpływać będą powierzchniowo w tereny zielone na terenie oczyszczalni, w ramach działki 462/18, do której Inwestor ma tytuł prawny.

Powierzchnia sekcji, na których składowany będzie osad wykonana zostanie z betonu B20 i będzie całkowicie szczelna. Murki ograniczające powierzchnie każdej sekcji zostaną wykonane jako monolit z powierzchnią denną każdej sekcji, co również zapewni całkowitą szczelność w obrębie każdej sekcji wiaty do składowania osadu odwodnionego. Zapewni to odpływ odcieków z każdej sekcji wyłącznie do odwodnienia liniowego i dalej do kanalizacji obiektowej.

W celu zapewnienia całkowitej szczelności fragmentów placu manewrowego przed sekcjami wiaty na osad odwodniony, szczeliny pomiędzy kostkami brukowymi tych fragmentów zostaną wypełnione spoiną np. typu KB Firmy Poltrade Bydgoszcz, czyli mieszaniną kruszywa mineralnego i bezrozpuszczalnikowej żywicy epoksydowej. Poprzez własności spoin: brak wypłukiwania, odporność na mróz, wytrzymałość na splukiwanie i czyszczenie maszynowe, doskonałą plastyczność uzyskana zostanie trwała i szczelna spoina, doskonale uszczelniająca przestrzenie pomiędzy poszczególnymi elementami brukowymi, co z kolei przełoży się na całkowitą szczelność rzeczonych fragmentów placu manewrowego przed sekcjami wiaty.

Zastosowanie odpowiednich materiałów do wykonania powierzchni utwardzonych wiaty (posadzka, murki oporowe) oraz odpowiednie ukierunkowanie odpływu odcieków z sekcji oraz z fragmentów placu manewrowego przed sekcjami wiaty spowoduje brak szkodliwego oddziaływania projektowanej wiaty na osad odwodniony na środowisko.

Oczyszczalnia ścieków w Strykowie, po budowie wiaty na osad odwodniony, w zakresie jej oddziaływania na wody podziemne, powierzchniowe, klimat akustyczny nie zmieni się w znaczący sposób i praktycznie rzecz ujmując, pozostanie na poziomie, jak obecnie.

Źródłem emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza podczas eksploatacji rozbudowanego zakładu wskazano składowanie odwodnionego osadu i ruch komunikacyjny. Przetrzymywany osad oraz zwiększona powierzchnia składowania wpłynę na minimalne zwiększenie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego. Z przedstawionych obliczeń wykonanych w oparciu o referencyjne metodyki modelowania substancji w powietrzu określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010r., nr 16 poz. 87) – wynika, że eksploatacja rozbudowanego zakładu oczyszczalni ścieków nie spowoduje przekroczenia wartości określonych w ww. rozporządzeniu oraz rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012r., poz. 845).

W związku z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia nie wystąpi znaczące negatywne oddziaływanie na środowisko ze strony przedmiotowej inwestycji w zakresie emisji hałasu. Chwilowe niekorzystne oddziaływanie hałasu na środowisko może wystąpić w fazie realizacji inwestycji. Będzie to jednak oddziaływanie krótkotrwałe, odwracalne i ustąpi po zakończeniu robót budowlanych. W związku z realizacją przedsięwzięcia na terenie oczyszczalni nie pojawią się dodatkowe w stosunku do stanu obecnego, punktowe źródła emisji hałasu, które mogłyby wpłynąć na obecne oddziaływanie oczyszczalni na klimat akustyczny. Planowana wiata na odwodniony osad nie będzie generowała hałasu do środowiska.

Teren planowanego przedsięwzięcia zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 ze zm.). Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są: obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Będlewo-Bieczyny PLH300039, oddalony o ok. 6 km oraz obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Ostoja Wielkopolska PLH300010 i obszar specjalnej ochrony ptaków Ostoja Rogalińska PLB300017, oddalone o ok. 7 km od przedsięwzięcia. Realizacja przedsięwzięcia nie będzie się wiązać z wycinką drzew. Mając na względzie lokalizację przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, na terenie istniejącej i eksploatowanej oczyszczalni ścieków oraz brak konieczności wycinki drzew i krzewów, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze.