

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W POZNANIU**

www.gov.pl/web/psse-poznan
[/pssepoznan/SkrytkaESP](mailto:pssepoznan@pis.gov.pl)
psse.poznan@pis.gov.pl
nadzor.zapobiegawczy@psse-poznan.pl

ul. Gronowa 22
61-655 Poznań
NIP 7781346724
REGON 631276647

Poznań, dnia 4 marca 2022 r.

NS.9011.1.53.2022.AC

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 58 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu** po zapoznaniu się z wnioskiem Burmistrza Gminy Stęszew znak OŚ.6220.22.2021 z dnia 16.02.2022 r. (wpł. 23.02.2022 r.) w sprawie wydania – w związku z wszczętym postępowaniem w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn. „**Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie części działki nr ewid. 451, obręb Dębienko, przy ul. Powstańców Wielkopolskich w m. Dębienko Gm. Stęszew**”

Inwestor: **Deweloper Plandex INC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**
Spółka Komandytowa
ul. Bukowska 3, 62-060 Stęszew

nie stwierdza

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia i odstępuje od określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

UZASADNIENIE

Dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie części działki nr ewid. 451, obręb Dębienko, przy ul. Powstańców Wielkopolskich w m. Dębienko Gm. Stęszew” wydano opinię sanitarną znak NS-52/2-3(2)/20 z dnia 3.04.2020 r.; Inwestor uzyskał

decyzję o środowiskowych uwarunkowanych znak OŚ.6220.28.2019 z dnia 10.06.2020 r. wydaną przez Burmistrza Gminy Stęszew.

Burmistrz Gminy Stęszew – w związku z wnioskiem Inwestora o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – zwrócił się do tut. organu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla ww. inwestycji; zmiana dot. powierzchni zabudowy (z dotychczasowej ok. 3527 m² na ok. 3000 m²), powierzchni utwardzonych niezwiązanych z obsługą miejsc parkingowych/garaży (z dotychczasowej ok. 1530 m² na ok. 1200 m²), powierzchni utwardzonych – parkingów/garaży (z dotychczasowej ok. 6004 m² na ok. 6230 m²), powierzchni zieleni (z dotychczasowej ok. 7534 m² na ok. 5600 m²), kształtu brył budynków i układu funkcjonalnego oraz wyposażenia przewodów wentylacyjnych mieszkań w urządzenia wymuszające cyrkulację powietrza (dotychczas zakładano grawitacyjny system wentylacji).

Z analizy treści przedłożonych dokumentów (w tym ww. wniosku Burmistrza Gminy Stęszew, wniosku z dnia 14.01.2021 r. o wydanie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kart informacyjnych przedsięwzięcia opracowanych przez Przedsiębiorstwo Badawczo-Rozwojowe KAPAGO z siedzibą w Poznaniu przy ul. Działowej 12/34 /w tym karty opracowanej w listopadzie 2019 r. i karty do zmiany decyzji opracowanej w grudniu 2021 r./, wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego dla analizowanego terenu inwestycyjnego /pismo Referatu ds. Planowania, Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy Stęszew znak PP.1510.066.2022 z dnia 18.02.2022 r./ oraz uzupełnień z dnia 2.12.2022 r. i 27.12.2022 r.) przeprowadzonej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu wynika poniższe.

Planowana inwestycja stanowi przedsięwzięcie wymienione w § 3 ust. 1 pkt 58 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest fakultatywne.

Dla analizowanego terenu obowiązuje „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Powstańców Wielkopolskich i ul. Konarzewskiej na części działek o nr ewid.: 243/3, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251/1, 251/2, 252/2, 253, 254, 255, 256/4, 257 oraz 258/1, zlokalizowanych w obrębie geodezyjnym Dębienko, gmina Stęszew” zatwierdzony Uchwałą Nr VIII/70/2019 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 25 kwietnia 2019 r.; analizowana działka – zgodnie z przedłożonym wypisem i wyrysem z ww. dokumentu planistycznego (pismo Referatu ds. Planowania, Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy Stęszew znak PP.1510.066.2022 z dnia 18.02.2022 r.) – jest przeznaczona pod tereny wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej.

Obecnie analizowany teren stanowi obszar użytkowany rolniczo.

Zamierzone przedsięwzięcie zostanie zrealizowane poprzez budowę dziesięciu 3-kondygnacyjnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz wykonanie towarzyszącej infrastruktury (tj. sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci gazowej, sieci elektroenergetycznej, miejsca gromadzenia odpadów, dróg wewnętrznych i chodników oraz ok. 180 miejsc postojowych); ww. budynkach przewidziano łącznie ok. 120 lokali mieszkalnych. Obsługa komunikacyjna inwestycji będzie realizowana z ul. Powstańców Wlkp.

Otoczenie inwestycji od strony północnej stanowią tereny użytkowane rolniczo, natomiast z pozostałych stron – tereny jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej. Najbliższy obszar podlegający ochronie akustycznej (jednorodzinna zabudowa mieszkaniowa) jest zlokalizowany w kierunku zachodnim w bezpośrednim sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia.

Źródłem zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza atmosferycznego podczas eksploatacji przedsięwzięcia wskazano proces energetycznego spalania paliw i ruch komunikacyjny. Na potrzeby ogrzewcze budynków (w tym na potrzeby ciepłej wody użytkowej) przewidziano 120 kotłów gazowych o mocy 17÷24 kW każdy, przy czym odprowadzanie zanieczyszczeń pochodzących ze spalania paliw w ww. urządzeniach będzie realizowane emitorami planowanymi do usytuowania na wysokości maks. 10 m. Ruch komunikacyjny będzie kształtowany przez samochody osobowe (brak wjazdu obsługi punktów gromadzenia odpadów na teren osiedla); w wyniku spalania mieszanek paliwowych w silnikach pojazdów nastąpi emisja tzw. zanieczyszczeń komunikacyjnych. Z przedstawionych obliczeń wykonanych w oparciu o referencyjne metodyki modelowania poziomów substancji w powietrzu określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r., Nr 16 poz. 87) – uwzględniających stan jakości powietrza określony w piśmie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska znak DM/PO/063-1-1242/01/2 z dnia 15.12.2021 r. - wynika, że eksploatacja przedsięwzięcia nie spowoduje przekroczenia wartości określonych w ww. rozporządzeniu oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r. poz. 845).

W fazie eksploatacji przedsięwzięcia źródłem hałasu będzie praca urządzeń wentylacyjnych i ruch komunikacyjny. Na potrzeby zapewnienia właściwej wentylacji budynków przewidziano wykorzystywać 100 wentylatorów. Ruch komunikacyjny będzie kształtowany przez samochody osobowe; natężenie ww. ruchu oszacowano na poziomie 100 samochodów w ciągu 8 godzin pory dziennej i 8 samochodów w ciągu godziny pory nocnej. Przewidywany poziom hałasu w wytypowanych punktach imisji zlokalizowanych przy najbliższej zabudowie podlegającej ochronie akustycznej (jednorodzinna zabudowa mieszkaniowa) – zgodnie z przedstawionymi obliczeniami zamieszczonymi w tabeli 3 pn. „Równoważny poziom A dźwięku hałasu pochodzącego od źródeł związanych z funkcjonowaniem planowanej inwestycji, w wytypowanych punktach imisji“ do uzupełnienia z grudnia 2021 r. – oszacowano na poziomie 28,4÷40,2 dB w porze dnia i na poziomie 26,2÷38 dB

w porze nocy, wobec czego eksploatacja przedsięwzięcia nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych wartości (50 dB w porze dnia i 40 dB w porze nocy) wskazanych w tabeli nr 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 201 4r. poz. 112).

Wytwarzane ścieki bytowe w ilości ok. 15000 m³/rok będą odprowadzane do kanalizacji sanitarnej, natomiast wody opadowo-roztopowe w ilości ok. 102,31 dm³/s będą retencjonowane naturalnie na terenie działki.

W fazie użytkowania inwestycji prognozuje się generowanie zmieszanych odpadów komunalnych w ilości ok. 109,4 Mg/rok i odpadów komunalnych zbieranych selektywnie w ilości ok. 21,80 Mg/rok. Wytworzone odpady – zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.) – będą podlegać segregacji oraz selektywnemu magazynowaniu w oznakowanych i zamykanych pojemnikach/kontenerach planowanych do usytuowania w wydzielonym miejscu, po czym nastąpi ich przekazanie do odzysku lub unieszkodliwienia wyłącznie specjalistycznym firmom posiadającym stosowne zezwolenia wymagane przepisami prawa.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu działając w oparciu o przepis art. 64 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) uwzględniając uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ww. ustawy orzeka jak w sentencji opinii sanitarnej.

Załącznik:

- informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (dla Pełnomocnika)

Otrzymują:

1. Burmistrz Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew (ePUAP)
 2. Pełnomocnik – Paweł Cichocki
 3. aa
- A.C.

Do wiadomości:

- strony postępowania zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W POZNANIU**

www.gov.pl/web/psse-poznan
[/pssepoznan/SkrytkaESP](mailto:pssepoznan@pis.gov.pl)
psse.poznan@pis.gov.pl
nadzor.zapobiegawczy@psse-poznan.pl

ul. Gronowa 22
61-655 Poznań
NIP 7781346724
REGON 631276647

Poznań, dnia 4 marca 2022 r.

NS.9011.1.53.2022.AC

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 58 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu** po zapoznaniu się z wnioskiem Burmistrza Gminy Stęszew znak Oś.6220.22.2021 z dnia 16.02.2022 r. (wpł. 23.02.2022 r.) w sprawie wydania – w związku z wszczętym postępowaniem w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pn. **„Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie części działki nr ewid. 451, obręb Dębienko, przy ul. Powstańców Wielkopolskich w m. Dębienko Gm. Stęszew”**

Inwestor: **Deweloper Plandex INC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**
Spółka Komandytowa
ul. Bukowska 3, 62-060 Stęszew

nie stwierdza

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia i odstępuje od określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

UZASADNIENIE

Dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie części działki nr ewid. 451, obręb Dębienko, przy ul. Powstańców Wielkopolskich w m. Dębienko Gm. Stęszew” wydano opinię sanitarną znak NS-52/2-3(2)/20 z dnia 3.04.2020 r.; Inwestor uzyskał

decyzję o środowiskowych uwarunkowanych znak Oś.6220.28.2019 z dnia 10.06.2020 r. wydaną przez Burmistrza Gminy Stęszew.

Burmistrz Gminy Stęszew – w związku z wnioskiem Inwestora o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – zwrócił się do tut. organu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla ww. inwestycji; zmiana dot. powierzchni zabudowy (z dotychczasowej ok. 3527 m² na ok. 3000 m²), powierzchni utwardzonych niezwiązanych z obsługą miejsc parkingowych/garaży (z dotychczasowej ok. 1530 m² na ok. 1200 m²), powierzchni utwardzonych – parkingów/garaży (z dotychczasowej ok. 6004 m² na ok. 6230 m²), powierzchni zieleni (z dotychczasowej ok. 7534 m² na ok. 5600 m²), kształtu brył budynków i układu funkcjonalnego oraz wyposażenia przewodów wentylacyjnych mieszkań w urządzenia wymuszające cyrkulację powietrza (dotychczas zakładano grawitacyjny system wentylacji).

Z analizy treści przedłożonych dokumentów (w tym ww. wniosku Burmistrza Gminy Stęszew, wniosku z dnia 14.01.2021 r. o wydanie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kart informacyjnych przedsięwzięcia opracowanych przez Przedsiębiorstwo Badawczo-Rozwojowe KAPAGO z siedzibą w Poznaniu przy ul. Działowej 12/34 /w tym karty opracowanej w listopadzie 2019 r. i karty do zmiany decyzji opracowanej w grudniu 2021 r./, wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego dla analizowanego terenu inwestycyjnego /pismo Referatu ds. Planowania, Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy Stęszew znak PP.1510.066.2022 z dnia 18.02.2022 r./ oraz uzupełnień z dnia 2.12.2022 r. i 27.12.2022 r.) przeprowadzonej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu wynika poniższe.

Planowana inwestycja stanowi przedsięwzięcie wymienione w § 3 ust. 1 pkt 58 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest fakultatywne.

Dla analizowanego terenu obowiązuje „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Powstańców Wielkopolskich i ul. Konarzewskiej na części działek o nr ewid.: 243/3, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251/1, 251/2, 252/2, 253, 254, 255, 256/4, 257 oraz 258/1, zlokalizowanych w obrębie geodezyjnym Dębienko, gmina Stęszew” zatwierdzony Uchwałą Nr VIII/70/2019 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 25 kwietnia 2019 r.; analizowana działka – zgodnie z przedłożonym wypisem i wyrysem z ww. dokumentu planistycznego (pismo Referatu ds. Planowania, Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy Stęszew znak PP.1510.066.2022 z dnia 18.02.2022 r.) – jest przeznaczona pod tereny wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej.

Obecnie analizowany teren stanowi obszar użytkowany rolniczo.

Zamierzone przedsięwzięcie zostanie zrealizowane poprzez budowę dziesięciu 3-kondygnacyjnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych oraz wykonanie towarzyszącej infrastruktury (tj. sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, sieci gazowej, sieci elektroenergetycznej, miejsca gromadzenia odpadów, dróg wewnętrznych i chodników oraz ok. 180 miejsc postojowych); ww. budynkach przewidziano łącznie ok. 120 lokali mieszkalnych. Obsługa komunikacyjna inwestycji będzie realizowana z ul. Powstańców Wlkp.

Otoczenie inwestycji od strony północnej stanowią tereny użytkowane rolniczo, natomiast z pozostałych stron – tereny jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej. Najbliższy obszar podlegający ochronie akustycznej (jednorodzinna zabudowa mieszkaniowa) jest zlokalizowany w kierunku zachodnim w bezpośrednim sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia.

Źródłem zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza atmosferycznego podczas eksploatacji przedsięwzięcia wskazano proces energetycznego spalania paliw i ruch komunikacyjny. Na potrzeby ogrzewcze budynków (w tym na potrzeby ciepłej wody użytkowej) przewidziano 120 kotłów gazowych o mocy 17÷24 kW każdy, przy czym odprowadzanie zanieczyszczeń pochodzących ze spalania paliw w ww. urządzeniach będzie realizowane emitorami planowanymi do usytuowania na wysokości maks. 10 m. Ruch komunikacyjny będzie kształtowany przez samochody osobowe (brak wjazdu obsługi punktów gromadzenia odpadów na teren osiedla); w wyniku spalania mieszanek paliwowych w silnikach pojazdów nastąpi emisja tzw. zanieczyszczeń komunikacyjnych. Z przedstawionych obliczeń wykonanych w oparciu o referencyjne metodyki modelowania poziomów substancji w powietrzu określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r., Nr 16 poz. 87) – uwzględniających stan jakości powietrza określony w piśmie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska znak DM/PO/063-1-1242/01/2 z dnia 15.12.2021 r. - wynika, że eksploatacja przedsięwzięcia nie spowoduje przekroczenia wartości określonych w ww. rozporządzeniu oraz w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2021 r. poz. 845).

W fazie eksploatacji przedsięwzięcia źródłem hałasu będzie praca urządzeń wentylacyjnych i ruch komunikacyjny. Na potrzeby zapewnienia właściwej wentylacji budynków przewidziano wykorzystywać 100 wentylatorów. Ruch komunikacyjny będzie kształtowany przez samochody osobowe; natężenie ww. ruchu oszacowano na poziomie 100 samochodów w ciągu 8 godzin pory dziennej i 8 samochodów w ciągu godziny pory nocnej. Przewidywany poziom hałasu w wytypowanych punktach emisji zlokalizowanych przy najbliższej zabudowie podlegającej ochronie akustycznej (jednorodzinna zabudowa mieszkaniowa) – zgodnie z przedstawionymi obliczeniami zamieszczonymi w tabeli 3 pn. „Równoważny poziom A dźwięku hałasu pochodzącego od źródeł związanych z funkcjonowaniem planowanej inwestycji, w wytypowanych punktach emisji“ do uzupełnienia z grudnia 2021 r. – oszacowano na poziomie 28,4÷40,2 dB w porze dnia i na poziomie 26,2÷38 dB

w porze nocy, wobec czego eksploatacja przedsięwzięcia nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych wartości (50 dB w porze dnia i 40 dB w porze nocy) wskazanych w tabeli nr 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

Wytwarzane ścieki bytowe w ilości ok. 15000 m³/rok będą odprowadzane do kanalizacji sanitarnej, natomiast wody opadowo-roztopowe w ilości ok. 102,31 dm³/s będą retencjonowane naturalnie na terenie działki.

W fazie użytkowania inwestycji prognozuje się generowanie zmieszanych odpadów komunalnych w ilości ok. 109,4 Mg/rok i odpadów komunalnych zbieranych selektywnie w ilości ok. 21,80 Mg/rok. Wytworzone odpady – zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.) – będą podlegać segregacji oraz selektywnemu magazynowaniu w oznakowanych i zamykanych pojemnikach/kontenerach planowanych do usytuowania w wydzielonym miejscu, po czym nastąpi ich przekazanie do odzysku lub unieszkodliwienia wyłącznie specjalistycznym firmom posiadającym stosowne zezwolenia wymagane przepisami prawa.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu działając w oparciu o przepis art. 64 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) uwzględniając uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ww. ustawy orzeka jak w sentencji opinii sanitarnej.

Załącznik:

- informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (dla Pełnomocnika)

Otrzymują:

1. Burmistrz Gminy Stęszew, ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew (ePUAP)
 2. Pełnomocnik – Paweł Cichocki
 3. aa
- A.C.

Do wiadomości:

- strony postępowania zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)