



Poznań, dnia 18.03.2022 r.

PO.ZZŚ.4.435.145.2022.MDB.1

(e-puap)

Burmistrz Gminy Stęszew
ul. Poznańska 11
62-060 Stęszew

OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 4 oraz ust. 3 a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U.2021.2373 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą ooś, w związku z art. 56, 57, 59, 61 oraz w związku z art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo (tj. Dz.U.2021.2233 z późn. zm.) oraz po rozpatrzeniu wystąpienia Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 8.03.2022 r., znak: Oś.6220.4.2022 w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „zwiększeniu obsady bydła w gospodarstwie poprzez zmianę sposobu użytkowania budynku stodoły jako budynek bukaciarni w m. Piekary na terenie działki o nr ewid. 17 obręb Piekary”, gmina Stęszew, powiat poznański

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

nie stwierdza

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko

i wskazuje na konieczność określenia

w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków i wymagań:

- 1) maksymalna obsada zwierząt w całym gospodarstwie nie może przekraczać 117,45 DJP;
- 2) maksymalna obsada zwierząt w planowanym obiekcie (bukaciarni) nie może przekraczać 75,60 DJP;
- 3) w projektowanym obiekcie inwentarskim (bukaciarni) należy zastosować łatwą w utrzymaniu czystości oraz szczelną posadzkę uniemożliwiającą przedostanie się do gruntu jakichkolwiek zanieczyszczeń;
- 4) zwierzęta tj. bydło w przekształconym obiekcie oraz w wiacie należy utrzymywać w systemie głębokiej ściółki;
- 5) cielęta w pozostałych budynkach inwentarskich należy utrzymywać w systemie płytkiej ściółki;
- 6) powstające w gospodarstwie odchody zwierzęce tj. nawozy naturalne należy gromadzić i przechowywać w sposób zapobiegający przedostawaniu się odcieków do wód i gruntu tj. na płycie obornikowej oraz w szczelnych pojemnikach (odcieki z płyty obornikowej), o pojemności i powierzchni umożliwiającej magazynowanie odchodów przez okres wskazany w przepisach szczegółowych;
- 7) po zakończeniu cyklu produkcyjnego nawozy naturalne pochodzące z gospodarstwa należy wykorzystać na odpowiedniej powierzchni gruntów Inwestora, w sposób wskazany w przepisach szczegółowych;
- 8) budynki inwentarskie zostaną zaopatrzone w wodę z sieci wodociągowej;
- 9) wody opadowe i roztopowe pochodzące z terenu gospodarstwa będą odprowadzane w sposób nieorganizowany powierzchniowo na teren nieutwardzony będący we władaniu Inwestora;

- 10) padłe sztuki będą przechowywane w szczelnym kontenerze na upadki, w wydzielonym pomieszczeniu na utwardzonym i szczelnym podłożu oraz odbierane wyłącznie przez wyspecjalizowaną firmę posiadającą stosowne zezwolenia;
- 11) na etapie realizacji przedsięwzięcia:
- a) zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów należy zorganizować na terenie utwardzonym, a miejsca postoju i serwisowania maszyn budowlanych i sprzętu transportowego dodatkowo uszczelnionym, tak aby zabezpieczyć miejsca przed ewentualnym przedostaniem się substancji niebezpiecznych (ropopochodnych) do gruntu lub wód;
 - b) we wszystkich ww. miejscach oraz w miejscach bezpośrednich prac budowlanych należy zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych;
 - c) powstające w trakcie realizacji oraz eksploatacji planowanego przedsięwzięcia odpady należy gromadzić w wyznaczonych miejscach, w oznakowanych, szczelnych pojemnikach lub kontenerach na utwardzonym, szczelnym podłożu w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo – wodnego oraz w miejscach eliminujących wpływ czynników atmosferycznych.

UZASADNIENIE

W dniu 11.03.2022 do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu wpłynęło wystąpienie Burmistrza Gminy Stęszew z dnia 8.03.2022 r., znak: OŚ.6220.4.2022 w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „zwiększeniu obsady bydła w gospodarstwie poprzez zmianę sposobu użytkowania budynku stodoły jako budynek bukaciarni w m. Piekary na terenie działki o nr ewid. 17 obręb Piekary”, gmina Stęszew, powiat poznański.

Do ww. wystąpienia dołączono kopię wniosku Inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kartę informacyjną przedsięwzięcia (dalej k.i.p.) wraz z załącznikami – opracowaną w grudniu 2021 r., wypis z rejestru gruntów, mapę ewidencyjną terenu.

Mając na uwadze powyższe, Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu stwierdza co następuje.

Burmistrz Gminy Stęszew zakwalifikował powyższe przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 104 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.1839) jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony.

Inwestycja zlokalizowana będzie na działce o nr 17 obręb Piekary, gmina Stęszew, województwo wielkopolskie. Teren planowanego przedsięwzięcia nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z informacjami przedstawionymi w k.i.p. planowane przedsięwzięcie polegać będzie na zwiększeniu obsady bydła w gospodarstwie poprzez zmianę sposobu użytkowania istniejącego budynku stodoły jako budynek bukaciarni, w którym prowadzony będzie chów bydła opasowego. Budynek jest jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia. Dotychczas stodoła służyła do przechowywania siana oraz słomy wykorzystywanych w gospodarstwie. W budynku utrzymywane będzie bydło opasowe w systemie głębokiej ściółki. W budynku zostanie wydzielonych 6 koi hodowlanych po 3 z każdej strony przedzielone gankiem pasowym. Dodatkowo planuje się wybudowanie wybiegu tzw. okólnika o wymiarach 6,0 m x 21,80 m. Okólnik nie będzie miał wpływu na zwiększenie obsady tylko służyć będzie

na potrzeby obsady w bukaciarni. W budynkach inwentarskich zwierzęta utrzymywane są i będą grupowo, w systemie płytkiej i głębokiej ściółki w sposób zapewniający im swobodę ruchu. Podłoga w budynkach jest twarda i stabilna. Obecnie na terenie gospodarstwa prowadzony jest chów i hodowla zwierząt w ilości 41,70 DJP. Po realizacji planowanej inwestycji w całym gospodarstwie wzrośnie ilość hodowlanych zwierząt o 75,75 DJP, a maksymalna wielkość obsady wyniesie 117,45 DJP.

W wyniku powyższej hodowli powstawać będą odchody zwierzęce głównie obornik, które zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 4 maja 2020 r. poz. 796) zaliczane są do odchodów zwierzęcych i traktowane jako nawóz naturalny. Bydło opasowe w wiacie (obiekt nr 5) jest utrzymywane w systemie głębokiej ściółki, taki sam system zostanie przyjęty w nowej bukaciarni (obiekt nr 8). Natomiast cielęta w budynku inwentarskim nr 3 oraz nr 4 będą utrzymywane w systemie płytkiej ściółki. Inwestor zaprzestanie chowu cieląt w boksie w budynku inwentarsko – gospodarczym nr 6. Obornik z budynku obory nr 3 i nr 4 będzie składowany na płycie obornikowej znajdujący się na działce ewid. nr 55 obręb Piekary, gm. Stęszew. Płyta posiada wymiar $10,0\text{ m} \times 8,0\text{ m} = 80\text{ m}^2$ i posiada odpowiednią powierzchnię by zmagazynować powstający obornik na okres 6 miesięcy. Wymagana powierzchnia pyty obornikowej, zgodnie z przedstawionymi obliczeniami wynosi $24,89\text{ m}^2$. Przy płycie obornikowej zlokalizowane są 4 zbiorniki na odcieki; 3 o pojemności 10 m^3 oraz 1 o pojemności 8 m^3 co daje łącznie 38 m^3 . Natomiast obornik powstający w obiekcie wiaty oraz nowej bukaciarni będzie wywożony co 2 – 3 miesiące na przymę, na grunt orny. Obiekty budowlane, zbiorniki na odcieki oraz płyta obornikowa spełniają wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 81 ze zm.) oraz wytyczne ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz. U. z 2020 r., poz. 243). Zgodnie z przedstawionymi obliczeniami w k.i.p. w wyniku hodowli bydła na terenie gospodarstwa po realizacji inwestycji powstanie: 1446,4 obornika Mg/rok oraz 110,6 Mg/rok odcieków z płyty obornikowej. Bilans azotu zawartość azotu w nawozach naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie rolnym wyniesie 4667,84 kg, do której zagospodarowania potrzebnych będzie ok. 30,0 ha gruntów. Obecnie Inwestor posiada ok. 30 ha gruntów ornych oraz 10,0 ha łąk. Powstający w gospodarstwie nawóz naturalny jest i będzie nadal wykorzystany na użytkach rolnych Inwestora (polach uprawnych) z uwzględnieniem wymagań, iż dawka nawozu zastosowana w ciągu roku nie może zawierać więcej niż 170 kg azotu w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych.

Przy przyjętym przez Inwestora sposobie zagospodarowania odchodów zwierzęcych docelowa wielkość produkcji fermy uzależniona jest wprost od możliwości zgodnego z przepisami zbycia wykazanej powyżej ilości wytwarzanych odchodów zwierzęcych. Potwierdzenie możliwości zagospodarowania nawozów zgodnie z obowiązującym prawem, a w szczególności zapisami zawartymi w ww. rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz.U.2020.243), jest warunkiem niezbędnym do prowadzenia akceptowanej w kontekście wymogów środowiska produkcji zwierzęcej na projektowaną skalę.

Z treści zgromadzonych materiałów wynika, że zaopatrzenie obiektów inwentarskich w wodę odbywa się i nadal będzie z gminnej sieci wodociągowej. Zużycie wody w gospodarstwie kształtuje się poziomem $Q_{\text{roczne}} = 2\,244,750\text{ m}^3$. Wody opadowe i roztopowe będą w sposób naturalny rozprowadzane po obszarze biologicznie czynnym działki. Do czasu przyjazdu specjalistycznej firmy, padłe zwierzęta magazynowane są i będą nadal w szczelnym kontenerze na upadki, zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich i zwierząt.

Ustalono, że w rejonie terenu inwestycji i jego najbliższego otoczenia nie wyznaczono stref ochrony bezpośredniej lub pośredniej ujęć wód, ani obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych. Nie ma zagrożenia podtopieniami w obszarze planowanego przedsięwzięcia. Zgodnie z informacjami zawartymi w k.i.p., teren, na którym zlokalizowane jest planowane przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami

objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098.).

W związku z art. 63 ust. 1 pkt 2 lit k ustawy ooś ustalono, że planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW600060. Zgodnie z obowiązującym „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” (Dz. U Z 2016 r. poz. 1967) JCWPd PLGW600060 charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz dobrym stanem chemicznym, osiągnięcie celów środowiskowych nie jest zagrożone. Dla JCWPd PLGW600060 w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” określono następujące cele środowiskowe: utrzymanie dobrego stanu chemicznego oraz dobrego stanu ilościowego. JCWPd przeznaczona jest do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.

Jednocześnie przedsięwzięcie znajduje się w granicach jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) o kodzie – PLRW60001618568812 - Dopływ spod Dobieżyń, stanowiącej naturalną część wód – potok nizinny lessowy lub gliniasty, o aktualnie złym stanie, a osiągnięcie wyznaczonych celów środowiskowych nie jest zagrożone. Celem środowiskowym dla JCWP jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego oraz dobrego stanu chemicznego. Działaniem podstawowym jest konieczność porządkowania systemu gospodarki ściekowej natomiast działaniem uzupełniającym jest opracowanie warunków korzystania z wód zlewni.

Z analizy planowanej inwestycji ustalono, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie generowało presji mogących przyczynić się do nieosiągnięcia celów środowiskowych dla wskazanych JCWP. Prowadzenie robót budowlanych związanych ze zmianą sposobu użytkowania budynku stodoły na budynek bukaciarni przeznaczonego do chowu i hodowli bydła o obsadzie do 75,60 DJP nie powinno stanowić zagrożenia dla środowiska wodnego w rejonie inwestycji. Potencjalne negatywne oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na wody powierzchniowe jak i podziemne może mieć miejsce w przypadku nieprawidłowego prowadzenia rolniczego wykorzystania odchodów zwierzęcych stanowiących nawozy naturalne. Zgodnie z przyjętymi przez Inwestora ww. rozwiązaniami technologicznymi wynika, że eksploatacja planowanego przedsięwzięcia przy spełnieniu obowiązujących warunków zagospodarowania i magazynowania nawozów naturalnych nie będzie generować presji oddziałujących na elementy stanu zasobów wodnych ani na obszary chronione i ochronne, tym samym nie będzie zagrażać osiągnięciu ustalonych dla nich celów środowiskowych.

Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie podczas realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 poz. 1967).

Wobec powyższego uzasadnienia orzeczono jak w sentencji.

Z up. Dyrektora
Anna Emilia Kowalska
Kierownik

/podpisano elektronicznie/

Otrzymują :

1. Adresat /t263vg0jhb/SkrytkaESP ;
2. ZZŚ - aa.

17.03.2022 r. MDB