

Stęszew, dnia 9 września 2020r.

Znak: Oś.6220.12.2019

Zawiadomienie

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2020r., poz. 256) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2020r., poz. 283) zawiadamiam strony postępowania poprzez obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 8 września 2020r., znak. Oś.6220.12.2019, której treść podaję niżej.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Publiczne udostępnienie niniejszego zawiadomienia na tablicach ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej nastąpiło w dniu 11 września 2020r.

Stęszew, dnia 8 września 2020r.

Znak. Oś. 6220.12.2019

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, 82 i 85 ust. 1 i 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2020 r., poz. 283) – dalej *ustawy ooś*, w związku z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zmianie ustawy ooś oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1712) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.) – dalej *k.p.a.*, po rozpatrzeniu wniosku firma „JESTIC” J.K.Cykowiak, S.M. Cykowiak Sp. j., ul. 28 Grudnia 43/45, Krąplewo, (w imieniu której działa Pan Jacek Ławniczak, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

orzekam

określić środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na modernizacji zakładu firmy „JESTIC ” J.K.Cykowiak, S.M. Cykowiak Sp. j., zlokalizowanego na terenie działek o nr ewid., 378/5, 379/5, 379/8, 379/13, 379/14, 379/16, 379/17, 379/25, 380/2, 380/7, 380/9, 381/5 obręb Dębienko, gm. Stęszew:

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Planowane przedsięwzięcie polega na modernizacji zakładu firmy „JESTIC ” J.K.Cykowiak, S.M. Cykowiak Sp. j., zlokalizowanego na terenie działek o nr ewid., 378/5, 379/5, 379/8, 379/13, 379/14, 379/16, 379/17, 379/25, 380/2, 380/7, 380/9, 381/5 obręb Dębienko, gm. Stęszew.

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

1. Zlikwidować emitor e-16 – wyciąg z ekskrudera – w istniejącej hali produkcji folii nr 4, a ekskruder przenieść do hali ekskruderów oznaczonej nr X.
2. Zaprojektować 6 pionowych emitorów wylotu wentylacji w hali ekskruderów nr X o wysokości min. 8 m n.p.t. każdy.

3. Zaprojektować pionowy, otwarty emitor wylotu spalin z kotła opalanego biomasą o nominalnej mocy cieplnej 800 kW, o wysokości min. 16 m n.p.t.
4. W halach, na działce o nr ewid. 378/5, obręb Dębienko rozmieścić następujące urządzenia:
 - a. 1 kruszarkę, 1 młynek i 1 rozdrabniacz w hali przemiałów, oznaczonej nr XIV,
 - b. 1 młynek i 1 rozdrabniacz w hali przemiałów, oznaczonej nr XV,
 - c. 4 ekskrudery w hali ekskruderów, oznaczonej nr X.
5. W hali oznaczonej nr III, ani w innych halach położonych po południowo-zachodniej stronie działki nr 378/5, obręb Dębienko nie instalować żadnych maszyn wykorzystywanych w procesach technologicznych.
6. Na dachu hali ekskruderów, oznaczonej nr X, zainstalować nie więcej niż 6 wentylatorów o poziomie mocy akustycznej do 68,5 dB każdy.
7. W zakładzie odpady przetwarzać z wydajnością maksymalną 30 Mg/dobę i 9500 Mg/rok.
8. Prace w zakładzie prowadzić przy zamkniętych drzwiach i oknach.
9. Pracę zakładu ograniczyć do pory dnia, tj. od 6:00 do 22:00.
10. Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych ujęte w system kanalizacji deszczowej podczyszczać w osadniku oraz separatorze substancji ropopochodnych przed odprowadzeniem do gminnej kanalizacji deszczowej.
11. W terminie jednego roku od uprawomocnienia się niniejszej decyzji zobowiązuje się Inwestora do zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w granicach działek objętych wnioskiem.
12. Badanie wód opadowych i roztopowych w studni pomiarowej znajdującej się najbliżej wylotu do kanalizacji deszczowej wykonać z częstotliwością 2 razy w roku. Wyniki badań należy przedkładać Burmistrzowi Gminy Stęszew.
13. Ścieki przemysłowe powstające na terenie zakładu w związku z prowadzoną działalnością gromadzić w szczelnym zbiorniku bezodpływowym o pojemności dostosowanej do potrzeb i przekazywać je za pośrednictwem uprawnionego podmiotu do oczyszczalni ścieków przemysłowych.
14. Raz na kwartał Gmina Stęszew zleci do akredytowanego laboratorium badanie ścieków odprowadzanych do sieci kanalizacji sanitarnej w zakresie: Zawiesina ogólna, Odczyn (pH), ChZT, BZT, Substancje rozpuszczone, Azot amonowy, Azot azotynowy, Azot ogólny, Azotany, Azotyny, Fosfor ogólny, Fosforany, Chlorki, Siarczany, Ogólny węgiel organiczny, Przewodność właściwa. (Badania wykonywane będą na koszt przedsiębiorcy).
15. W terminie 1 miesiąca od daty oddania obiektu do użytkowania, wykonać kontrolne pomiary poziomów hałasu emitowanego do środowiska na granicy najbliższych terenów objętych ochroną akustyczną, zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie. Wyniki pomiarów przedstawić Burmistrzowi Gminy Stęszew, Staroście Poznańskiemu, Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu i Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, w terminie 14 dni od dnia ich wykonania. W przypadku wystąpienia przekroczeń akustycznych standardów jakości środowiska, zaprojektować i wdrożyć rozwiązania techniczne, technologiczne bądź organizacyjne w taki sposób, aby eksploatacja inwestycji nie powodowała przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu. Poprawność zaproponowanych rozwiązań potwierdzić niezwłocznie kolejnymi pomiarami hałasu. Powyższe rozwiązania wdrożyć i wyniki przeprowadzonych pomiarów wraz z opisem dokonanych korekt przedstawić ww. organom w terminie 6 miesięcy od daty oddania obiektu do użytkowania.
16. Na etapie realizacji przedsięwzięcia, zaplecze techniczne, miejsca magazynowania materiałów budowlanych i odpadów należy zorganizować na terenie utwardzonym, a miejsca postoju i serwisowania maszyn budowlanych i sprzętu transportowego dodatkowo uszczelnionym, tak aby zabezpieczyć miejsca przed ewentualnym przedostaniem się substancji niebezpiecznych (ropopochodnych) do gruntu.
17. We wszystkich ww. miejscach oraz miejscach bezpośrednich prac budowlanych należy zapewnić dostępność sorbentów, właściwych w zakresie ilości i rodzaju do potencjalnego zagrożenia, mogącego wystąpić w następstwie sytuacji awaryjnych.

18. W przypadku ewentualnego pojawienia się wycieków zanieczyszczeń do gruntu należy podjąć natychmiastowe działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn awarii.
19. Powstające w trakcie prowadzenia prac budowlanych oraz eksploatacji planowego przedsięwzięcia odpady, należy gromadzić selektywnie w wyznaczonych miejscach, w odpowiednio oznakowanych, szczelnych pojemnikach lub kontenerach na utwardzonym podłożu, a następnie przekazywać zewnętrznym podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia.
20. Realizacja i eksploatacja inwestycji nie powinna przekraczać standardów jakości środowiska poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny.

III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1:

1. Zaprojektować 6 pionowych emitorów wylotu wentylacji w hali ekskruderów nr X o wysokości min. 8 m n.p.t. każdy.
2. Zaprojektować pionowy, otwarty emitor wylotu spalin z kotła opalanego biomasą o nominalnej mocy cieplnej 800 kW, o wysokości min. 16 m n.p.t.
3. Na dachu hali ekskruderów, oznaczonej nr X, zainstalować nie więcej niż 6 wentylatorów o poziomie mocy akustycznej do 68,5 dB każdy.

IV. Wymogi dotyczące przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych:

Nie dotyczy

V. Wymogi dotyczące zakresu ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko :

Nie dotyczy

VI. Wymagania dotyczące konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:

Nie dotyczy

VII. Nie stwierdzam konieczności ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.*

UZASADNIENIE

Firma „JESTIC” J.K.Cykowiak, S.M. Cykowiak Sp. j., ul. 28 Grudnia 43/45, Kraplewo, w imieniu której działa Pan Jacek Ławniczak, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia - „modernizacja zakładu firmy „JESTIC” J.K. Cykowiak, S.M. Cykowiak Sp. J., zlokalizowanego na terenie działek o nr ewid. 379/17, 379/13, 379/14, 379/5, 380/2, 379/25, 379/16, 379/8, 380/7, 380/9, 381/5, 378/5 - obręb Dębienko”. Zgodnie z zapisami karty informacyjnej przedsięwzięcia - dalej *k.i.p* ustalono, że przedmiotem działalności firmy jest produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych. Część materiałów do produkcji pozyskiwana jest w drodze odzysku - recyklingu tworzyw sztucznych i ich odpadów. Na terenie zakładu w Dębnie prowadzony jest odzysk tworzyw sztucznych z ich odpadów oraz produkcja folii i skrzynek plastikowych. Na terenie analizowanego zakładu znajduje się lakiernia wyrobów gotowych, wykorzystywana w procesie produkcyjnym. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach został opracowany w związku z modernizacją zakładu w Dębnie, związaną z przyłączeniem do terenu zakładu sąsiedniej działki o nr ewid. 378/5.

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 14, 52 i 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie *przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2016r. poz. 71), zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane. 11 października 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie *przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2019, poz. 1839), jednakże na podstawie § 4 nowego rozporządzenia do przedsięwzięć, w przypadku których przed dniem wejścia w życie rozporządzenia wszczęto i nie zakończono przynajmniej jednego z postępowań w sprawie wydania decyzji, zgłoszeń lub uchwał, o których mowa w art. 71 ust. 1 oraz art. 72 ust. 1-1b ustawy ooś stosuje się przepisy dotychczasowe. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o *zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U. z 2019 r., poz. 1712) do spraw wszczętych na podstawie ustawy ooś i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ww. ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. Zmiana ustawy ooś oraz niektórych innych ustaw weszła w życie 24 września 2019r., natomiast przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte 18 lipca 2019r., zatem do przedmiotowej sprawy stosuje się przepisy ustawy ooś w brzmieniu obowiązującym przed 24 września 2019r.

Biorąc pod uwagę zapis art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o *udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*, organ prowadzący postępowanie zwrócił się o opinię co do potrzeby sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia oraz co do zakresu ewentualnego raportu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu.

Organy te wydały następujące opinie:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu – opinią z dnia 06.09.2019r., (data wpływu 12.09.2019 r.) sygn. WOO-IV.4220.1028.2019.DG.2 stwierdził potrzebę przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i określił zakres raportu;
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu – opinią sanitarną z dnia 23.08.2019r., sygn. NS-52/2-130/19 nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz odstąpił od określenia zakresu raportu.
- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie opinią z dnia 21.08.2019r., znak: PO.ZZŚ.4.435.371.1.2019.ML nie stwierdziło potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na stan zasobów wodnych i zagrożenia osiągnięcia przez nie celów środowiskowych.

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś oraz biorąc pod uwagę stanowiska organów opiniujących Burmistrz Gminy Stęszew postanowieniem z dnia 4 października 2019r. stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i nałożył na wnioskodawcę obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wnioskowanego przedsięwzięcia.

W dniu 23 grudnia 2019r. Wnioskodawca przedłożył stosowny raport ooś. Dnia 3 stycznia 2020 r. pełnomocnik Inwestora przedłożył wypisy z rejestru gruntów (zgodnie z art. 74 ust. 1a i 1b ustawy ooś) oraz kopię mapy ewidencyjnej (Zgodnie z art. 74 ust. 1a i 1b ustawy ooś). Dnia 21 stycznia 2020 r. wnioskodawca przedstawił poświadczenie przez Starostę Poznańskiego przedłożonej mapy ewidencyjnej.

Dnia 20 stycznia 2020 r. organ wezwał inwestora do uzupełniania raportu o analizę wariantów przedsięwzięcia oraz o streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie (zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy ooś). 31 stycznia 2020 r. przedłożono wymagane uzupełnienie raportu.

Wypełniając zapisy art. 77 ust. 1 - *ustawy oos*, organ wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu o zajęcie stanowiska.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu opinią z dnia 5.03.2020 r., znak: NS-52/2-38/20 zaopiniował przedłożoną dokumentację w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych pozytywnie z następującym zastrzeżeniem: realizacja i eksploatacja inwestycji nie powinna przekraczać standardów jakości środowiska poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem z dnia 30.04.2020 roku, sygn. WOO-I.4221.32.2020.AA.3, uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia.

Biorąc pod uwagę wniesione przez Inwestora wyjaśnienia do Raportu przedstawione Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska, organ prowadzący postępowanie zwrócił się z zapytaniem do organu sanitarnego o zajęcie stanowiska czy utrzymuje w mocy w/w opinię. Pismem z dnia 5.06.2020 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu poinformował, iż przedłożone uzupełnienie do raportu o oddziaływaniu na środowisko nie wprowadza zmian do stanowiska wyrażonego w opinii sanitarnej znak: NS-52/2-38/20 z dn. 5.03.2020.

Burmistrz Gminy Stęszew w niniejszej decyzji uwzględnił wszystkie wskazania i zalecenia organu uzgadniającego oraz opiniującego.

W myśl art. 79 *ustawy oos* w celu zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu w dniach od 26.06.2020 r. do 27.07.2020 r. podano do publicznej wiadomości informacje o złożeniu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie we wskazanym powyżej terminie.

W wyznaczonym przez organ terminie nie wpłynęły do tut. urzędu żadne uwagi oraz wnioski ze strony społeczeństwa.

Na podstawie art. 10 § 1 k.p.a. Burmistrz Gminy Stęszew zawiadomił strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski stron postępowania.

Zgodnie z art. 80 ust. 2 *ustawy oos* decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan taki został uchwalony. Dla analizowanego terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Dębno i Dębienko, gm. Stęszew zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej Gminy Stęszew nr XI/81/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 298 poz. 4804). Teren inwestycji przewidziany do modernizacji znajduje się w obszarze przewidzianym pod U/P – tereny zabudowy usługowej, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Mając na uwadze powyższe organ stwierdził zgodność lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Z przedłożonych dokumentów wynika, że przedmiotowy zakład zajmuje się produkcją wyrobów z tworzyw sztucznych. Część materiałów do produkcji pozyskiwana jest w drodze odzysku – recyklingu tworzyw sztucznych i ich odpadów. Firma posiada zakłady w dwóch lokalizacjach w gminie Stęszew – w Krąplewie – gdzie prowadzona jest główna działalność wytwórcza firmy oraz w Dębnie, gdzie prowadzony jest odzysk tworzyw sztucznych z ich odpadów oraz produkcja folii i skrzynek plastikowych. W ramach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia planowana jest modernizacja zakładu w Dębnie, która związana jest z przyłączeniem do terenu zakładu sąsiedniej działki o nr ewidencyjnym 378/5 (obecnie jest to teren nieczynnego zakładu obróbki drzewnej). W związku z przyłączeniem do zakładu nieruchomości wraz z istniejącymi obiektami przemysłowymi (halami) w ramach omawianego przedsięwzięcia przewidziano przeniesienie części maszyn wykorzystywanych w procesach produkcyjnych do hal zlokalizowanych na przyłączonej działce. Zmiana lokalizacji dotyczyć będzie maszyn wchodzących w skład instalacji do odzysku tworzyw sztucznych (kruszarki oraz młynki

do rozdrabniania tworzyw sztucznych). Ponadto w przyłączonej części zakładu zlokalizowane zostaną 4 ekstrudery wykorzystywane do produkcji regranulatu z odzyskanego tworzywa sztucznego. W związku z realizacją przedsięwzięcia zmianie ulegnie również sposób użytkowania dwóch hal na terenie zakładu: hali nr X „Hala produkcyjna – hala ekstruderów” w „nowej” części zakładu, użytkowanej jako magazyn na obiekt o charakterze produkcyjnym, w którym zlokalizowane będą ekstrudery oraz hali nr 10 „Hala magazynowa, pomieszczenie biurowe i socjalne” w „starej” części zakładu, która pełniła funkcję magazynu kołpaków na magazyn farb i lakierów z wydzielonym pomieszczeniem biurowym i socjalnym. W związku z omawianą modernizacją zakładu, zwiększona zostanie ilość odzyskiwanych odpadów. Rodzaj wykorzystywanej technologii nie ulegnie zmianie. Wydajność instalacji do przetwarzania odpadów po modernizacji Zakładu wynosić będzie ok. 30 Mg/dobę. Roczna wydajność instalacji wyniesie ok. 9 500 Mg/rok.

W raporcie i uzupełnieniu w zakresie ochrony powietrza przedstawiono oddziaływanie przedmiotowego przedsięwzięcia na stan zanieczyszczenia powietrza. Zakład posiada aktualnie obowiązujące pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza – decyzję Starosty Poznańskiego z dnia 17.09.2018 r. znak: WŚ.6224.27.2018.XXIX. W związku z modernizacją zakładu wprowadzone zostaną następujące zmiany mające wpływ na wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza: przy hali ekstruderów (obiekt/hala nr „X na terenie przyłączonej działki 378/5) zainstalowanych zostanie 6 emitorów EN1 – stanowiących wylot wentylacji mechanicznej z tej hali, w hali produkcji folii (obiekt/hala nr „4 – Hala produkcji folii” w istniejącej części zakładu) zlikwidowany zostanie emitor – E- 16 wyciąg z ekstrudera (ekstruder zostanie przeniesiony do hali nr „X” przyłączonej części zakładu), w zakresie energetycznych źródeł spalania paliw uwzględniony został kocioł opalany drewnem (biomasa) o nominalnej mocy cieplnej 800 kW podłączony do nowego emitora E – 17, zlokalizowanego w nowej części zakładu. W raporcie uwzględniono wszystkie źródła istniejące i projektowane, takie jak: źródła technologiczne w postaci wyciągów z hali magazynu farb i lakierów, mieszalni farb, oraz instalacja lakierni i hala produkcji folii, energetyczne źródła spalania paliw – kotły energetyczne opalane gazem ziemnym, nagrzewnice opalane olejem opałowym oraz kocioł opalany paliwem stałym – drewnem; spalanie paliw w silnikach pojazdów poruszających się po terenie zakładu (w tym również wózków widłowych zasilanych olejem napędowym), magazynowanie i dystrybucja oleju napędowego oraz proces produkcji tzw. regranulatu. Proces ten odbywa się w tzw. ekstruderach i polega na topieniu polimerów tworzyw sztucznych, z których powstaje regranulat wykorzystywany w procesie produkcji folii na wtryskarkach.

Z wykonywanych obliczeń rozprzestrzeniania zanieczyszczeń do powietrza z ww. źródeł emisji wynika, iż wielkości tych emisji, nie będą powodować przekroczenia wartości odniesienia substancji w powietrzu oraz dopuszczalnych części przekroczeń określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87) oraz, że będą dotrzymane standardy jakości powietrza określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031 z późn. zm.) poza terenem, do którego wnioskodawca posiada tytuł prawny, a w związku z tym spełnione będą wymagania w zakresie ochrony powietrza określone w przepisach. W niniejszej decyzji, z uwagi na założenia przyjęte w raporcie zobowiązano wnioskodawcę, aby zlikwidował emitor e-16 – wyciąg z ekstrudera – w istniejącej hali produkcji folii nr 4, a ekstruder przeniósł do przedmiotowej hali ekstruderów oznaczonej nr X. Jako warunek realizacji inwestycji wpisano także parametry planowanych emitorów, gdyż stanowiło to podstawę założeń do analizy rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w powietrzu. Biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej analizy, a także uwzględniając nałożone na wnioskodawcę w niniejszej decyzji warunki realizacji inwestycji, należy stwierdzić, iż nie będzie ona stanowiła zagrożenia dla stanu jakości powietrza w rejonie jej realizacji.

Z analizy terenu oraz z zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika, iż po stronie południowej i południowo-zachodniej i na północ znajdują się tereny oznaczone jako MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej i MN – tereny zabudowy mieszkaniowej. Najbliższe tereny podlegające ochronie przed hałasem, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112),

znajdują się w kierunku południowym w odległości ok. 10 m od granicy przedsięwzięcia, w kierunku wschodnim w odległości 20 m oraz w kierunku zachodnim w odległości ok. 80 m i są to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Po stronie północnej znajdują się tereny aktywizacji gospodarczej i użytkowane rolniczo oraz w odległości ok. 450 m zabudowa mieszkaniowa. W związku z tym, biorąc pod uwagę faktyczne zagospodarowanie terenów, należy uznać, że dopuszczalny poziom hałasu na tych terenach wynosi 50 dB w porze dnia i 40 dB w porze nocy. Praca zakładu odbywać się będzie wyłącznie w porze dziennej. Źródłami hałasu na terenie przedsięwzięcia będą procesy produkcyjne prowadzone w halach produkcyjnych, wentylatory na dachach budynków oraz oddziaływanie środków transportu. Procesy technologiczne prowadzone będą wewnątrz budynków przy zamkniętych drzwiach i oknach. Natężenie ruchu pojazdów kształtować się będzie na poziomie do 28 samochodów ciężarowych i 50 samochodów osobowych na dobę. Emisja hałasu wiązać się będzie także z pracą 10 wózków widłowych. Źródłem hałasu będzie również parking na 25 miejsc postojowych dla pojazdów osobowych.

Po modernizacji zmianie ulegnie lokalizacja ekskrudera i linii do produkcji regranulatu w procesie produkcji folii, które zostaną przeniesione do hali ekskruderów - budynku oznaczonego nr X, położonego w nowej części zakładu, po stronie północno-zachodniej. W budynku nr X zainstalowane będą także 3 ekskrudery do produkcji skrzynek plastikowych, przeniesione z zakładu w Kraplewie. Na dachu hali ekskruderów zlokalizowanych zostanie 6 nowych wentylatorów o poziomie mocy akustycznej 68,5 dB, stanowiących wyloty wentylacji technologicznej. W hali przemiałów nr XV, zlokalizowane będą 1 młynek i 1 rozdrabniacz, a w hali przemiałów nr XIV: 1 kruszarka i 1 rozdrabniacz. Takie rozmieszczenie maszyn zostało uwzględnione w analizie i zapewnia dotrzymanie akustycznych standardów jakości środowiska. W niniejszej decyzji zobowiązano wnioskodawcę do nieinstalowania żadnych maszyn wykorzystywanych w procesach technologicznych w hali III, a także w pozostałych halach położonych po południowo-zachodniej stronie działki nr 378/5, w pobliżu terenów wymagających ochrony przed hałasem, gdyż skutkowałoby to przekroczeniem dopuszczalnych poziomów hałasu na granicy terenów chronionych. Ponadto nałożono warunek zastosowania wentylatorów o ściśle określonych parametrach akustycznych i do prowadzenia prac przy zamkniętych drzwiach i oknach.

Dla przedstawionych powyżej źródeł hałasu i warunków pracy w raporcie wykonano obliczenia rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku i wyznaczono poziom hałasu emitowany przez zakład do środowiska. Wykazano, że działalność zakładu nie spowoduje przekroczenia poziomu dopuszczalnego wymaganego dla terenów zabudowy zagrodowej i terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Warunek wpisany do niniejszej decyzji, dotyczący ograniczenia czasu pracy zakładu do pory dnia, wynika bezpośrednio z założeń przyjętych do analizy akustycznej i zapewnia dotrzymanie standardów akustycznych środowiska. Wyniki obliczeń akustycznych wskazują jednak na to, iż na granicy terenów wymagających ochrony przed hałasem poziom hałasu będzie zbliżony do poziomu dopuszczalnego. W związku z tym wnioskodawca został zobowiązany do przeprowadzenia, w terminie 1 miesiąca od daty oddania obiektu do użytkowania, kontrolnych pomiarów hałasu na najbliższych terenach objętych ochroną akustyczną, zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie i do przedstawienia wyników tych pomiarów Burmistrzowi Gminy Stęszew, Staroście Poznańskiemu, Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu i Wielkopolskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w terminie 14 dni od dnia ich wykonania. Powyższe działanie umożliwi określenie rzeczywistego wpływu przedsięwzięcia na stan akustyczny środowiska ocenę zastosowanych rozwiązań i podjęcie działań zmierzających do ograniczenia hałasu, jeśli wyniki wykażą przekroczenie poziomów dopuszczalnych. W przypadku przekroczenia akustycznych standardów jakości środowiska wnioskodawca został zobowiązany do niezwłocznego zaprojektowania i zastosowania zabezpieczeń akustycznych ograniczających emisję hałasu do środowiska oraz do udokumentowania poprawności przyjętych rozwiązań ponownymi pomiarami poziomów hałasu. Stosowane rozwiązania winien wdrożyć i wyniki przeprowadzonych pomiarów wraz z opisem dokonanych korekt przedstawić ww. organom w terminie 6 miesięcy od daty oddania obiektu do użytkowania

Analizując kryteria wskazane w art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. g ustawy oos, z raportu i jego uzupełnień wynika, że przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na obszarze Głównego Zbiornika Wód

Podziemnych 144 – Wielkopolska Dolina Kopalna. Wody podziemne występują w utworach czwartorzędowych tworząc dwa poziomy wodonośne - gruntowy o ograniczonym zasięgu w postaci sączeń śródlądowych oraz poziom wód głębszych wielkopolskiej doliny kopalnej. Nakład warstwy wodonośnej doliny kopalnej stanowią gliny zwałowe o miąższości do 42 m. Zatem warstwa wodonośna jest stosunkowo dobrze izolowana. Hydrografia terenu związana jest głównie z siecią jezior polodowcowych. Na obszarze gminy Stęszew występują dwa poziomy wodonośne (trzeciorzędowy i czwartorzędowy). Wody użytkowe w utworach czwartorzędowych związane są z osadami fluwialnymi i fluwiogłacjami. Posiadają bardzo dobrą izolację spągową (bardzo słabo przepuszczalne ropy i muły trzeciorzędowe lub gliny morenowe i muły zalegające na tych ilach) oraz słabo przepuszczalną warstwę stropową, którą tworzą gliny morenowe rzadziej ropy zastoiskowe lub piaski zalegające w nadkładzie. Utworami wodonośnymi zbiornika są głównie piaski drobne i średnie, rzadziej pylaste i przewarstwienia piaszczysto-żwirowe. Zgodnie z Mapą hydrogeologiczną Polski (arkusz Stęszew) omawiane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obrębie jednostki hydrogeologicznej oznaczonej symbolem 3bQII/Tr.

Analizowany zakład posiada uregulowaną gospodarkę wodno-ściekową. Zaopatrywany jest w wodę ze zbiorczej sieci wodociągowej. Woda wykorzystywana jest na cele socjalno-bytowe i technologiczne w szacowanej ilości 2039,4 m³/rok. W związku z omawianą modernizacją nie ulegnie zmianie ilość wody wykorzystywanej na cele technologiczne. W przyłączonej części zakładu zlokalizowane będą urządzenia i maszyny, których eksploatacja nie wymaga zaopatrzenia w wodę do celów technologicznych. Tym samym nie zwiększy się ilość ścieków przemysłowych. Powstające ścieki przemysłowe ze skrubera i płuczki przeciwprądowej instalacji lakierniczej na terenie istniejącego zakładu są obecnie odprowadzane do gminnej kanalizacji sanitarnej. W warunkach niniejszej decyzji zobowiązano Inwestora do gromadzenia w/w ścieków przemysłowych w szczelnym zbiorniku bezodpływowym o pojemności dostosowanej do potrzeb i przekazywania ich za pośrednictwem uprawnionego podmiotu do oczyszczalni ścieków przemysłowych. W związku z realizacją inwestycji zwiększy się zatrudnienie pracowników i ilość ścieków socjalno-bytowych, które po modernizacji nadal będą odprowadzane do gminnej kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe i roztopowe z terenu Zakładu w Dębnie odprowadzane są do kolektora kanalizacji deszczowej. System zakładowej kanalizacji deszczowej wyposażony jest w osadnik oraz separator substancji ropopochodnych. Jak wynika z przedłożonej dokumentacji wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachów oraz terenów utwardzonych na działce 378/5, obręb Dębienko ujmowane są w zakładowy system kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z pozostałych terenów są odprowadzane do gruntu w sposób nieorganizowany w granicach nieruchomości, do której wnioskodawca posiada tytuł prawny. Jednocześnie mając na uwadze pogłębiające się zjawisko suszy szczególnie dotkliwe w Wielkopolsce nałożono na Inwestora obowiązek zagospodarowania wszystkich wód opadowych i roztopowych pochodzących z zakładu na terenie działek objętych wnioskiem w terminie 1 roku od chwili uprawomocnienia się niniejszej decyzji. Zdaniem organu dłuższe zatrzymanie wody opadowej w ekosystemie jest najefektywniejszym sposobem przeciwdziałania skutkom suszy. Należy bowiem dążyć do tego aby wody opadowe i roztopowe jak najdłużej zostawały w przyrodzie a nie spływały szybko do rowów rzek, jezior itp.

Planowana inwestycja nie będzie również zlokalizowana w strefie zagrożenia powodziowego. W rejonie terenu inwestycji i jego najbliższego otoczenia nie wyznaczono stref ochrony bezpośredniej lub pośredniej ujęć wód, ani obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

Ustalono, że teren na którym zlokalizowane jest przedsięwzięcie nie leży w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – *Prawo wodne*.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w granicach jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW600060. Zgodnie z obowiązującym „Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967) JCWPd PLGW600060 charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym oraz dobrym stanem chemicznym i jest niezagrożona osiągnięciem celów środowiskowych. Dla JCWPd PLGW600060 w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

Odry” określono następujące cele środowiskowe: utrzymanie dobrego stanu chemicznego oraz dobrego stanu ilościowego.

Przedsięwzięcie znajduje się w granicach jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP): PLRW6000161856969 Samica Stęszewska i posiada status naturalnej części wód, jest monitorowana, jej stan jest zły i zgodnie z oceną ryzyka nieosiągnięcia celu środowiskowego została określona jako zagrożona. Celem środowiskowym dla JCWP jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. Dla PLRW6000161856969 przedłożono termin osiągnięcia celu środowiskowego do 2021 r. ze względu na brak możliwości technicznych. W zlewni JCWP nie zidentyfikowano presji mających wpływ na obniżoną ocenę stanu chemicznego. Konieczne jest dokonanie szczegółowego rozpoznania przyczyn w celu prawidłowego zaplanowania działań naprawczych. Wdrożenie działań będzie mogło nastąpić dopiero po ich rozpoznaniu, dlatego też przewiduje się możliwość wdrożenia zaplanowanych działań po roku 2021. W celu rozpoznania przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu chemicznego zaplanowano następujące działania: przeprowadzenie weryfikacji programu ochrony środowiska dla gminy w zakresie ograniczenia emisji do atmosfery wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.

Mając na względzie charakter i skalę oddziaływania, zastosowane rozwiązania i technologie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, stwierdził brak możliwości znaczącego oddziaływania na pozostające w zasięgu oddziaływania jednolite części wód i nie stwierdza negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia, stwarzającego zagrożenie dla realizacji celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 poz. 1967).

Zgodnie z art. 81 ust. 3 *ustawy o oś* organ dokonał analizy wpływu przedmiotowego przedsięwzięcia na cele środowiskowe zawarte w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 poz. 1967) w *sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry*. Uwzględniając lokalizację i rodzaj przedmiotowego przedsięwzięcia, planowane rozwiązania i środki chroniące środowisko gruntowo-wodne oraz wody powierzchniowe, rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz postępowania z odpadami, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne, w tym wody podziemne i powierzchniowe.

Zakład w Dębnie posiada aktualnie obowiązujące pozwolenie na wytwarzanie odpadów – decyzja Starosty Poznańskiego z dnia 24.09.2013 r. znak. WS.6220.42.2013.I. o pozwoleniu na wytwarzanie odpadów uwzględniające wymagania przewidziane dla zezwolenia na przetwarzanie odpadów, zmienionego decyzją Starosty Poznańskiego z dnia 12.12.2016 r. znak: WS.6220.47.2016.I. W związku z omawianą modernizacją Zakładu, zwiększona zostanie ilość odzyskiwanych odpadów. Rodzaj wykorzystywanej technologii nie ulegnie zmianie. Proces odzysku dotyczyć będzie również tych samych rodzajów odpadów – odpady z tworzyw sztucznych. Wydajność instalacji do przetwarzania odpadów po modernizacji Zakładu wynosić będzie ok. 30 Mg/dobę. Roczna wydajność instalacji wyniesie ok. 9 500 Mg/rok. W raporcie przedstawiono gospodarowanie odpadami, na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Gospodarowanie odpadami odbywać się będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. *o odpadach* (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn. zm.). W przedstawionej dokumentacji wskazano, że wytwarzane odpady będą magazynowane na terenie inwestycji, w sposób selektywny, zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed ewentualnymi zanieczyszczeniami. Wszystkie wytwarzane odpady przekazywane będą do przetworzenia – odzysku lub unieszkodliwienia podmiotom posiadającym wymagane prawem zezwolenia. Przy założeniu, że wnioskodawca będzie realizował planowane przedsięwzięcie zgodnie z zapisami w raporcie i warunkami niniejszej decyzji inwestycja nie będzie naruszać przepisów w zakresie gospodarki odpadami.

Przedsięwzięcie nie będzie miało znaczącego wpływu na zmiany klimatu w skali globalnej. W celu mitygacji zmian klimatu prowadzone są m. in. ogrzewanie zakładu energią cieplną pochodzącą ze spalania biomasy i gazu ziemnego, ograniczenie zużycia energii elektrycznej poprzez zastosowanie

urządzeń i maszyn sprawnych technicznie. Uwzględniając przewidywany zakres i technologię procesu produkcyjnego, lokalizację inwestycji, sposób zasilania w energię, przyjęte rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne obiektów i instalacji oraz lokalizację inwestycji w strefie umiarkowanej ze względu na narażenie silnymi wiatrami i trąbami powietrznymi, poza terenami zalewowymi i terenami osuwisk nie przewiduje się, aby na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji wystąpiły problemy z adaptacją do postępujących zmian klimatu.

W związku z zapisami art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e *ustawy ooś*, dotyczącymi ryzyka wystąpienia poważnej awarii, katastrof naturalnych i budowlanych, biorąc pod uwagę rodzaj planowanego przedsięwzięcia, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, należy stwierdzić, że nie należy ono do zakładów o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 poz. 138). Ponadto, uwzględniając realizację i eksploatację przedsięwzięcia zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, ryzyko wystąpienia katastrof budowlanych będzie ograniczone.

Zapisy art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a), b), c), d), f), i) oraz j) *ustawy ooś* nie mają zastosowania, gdyż przedsięwzięcie zostało zaplanowane poza obszarami wodno-błotnymi oraz innymi obszarami o płytkim zaleganiu wód podziemnych; poza obszarami górskimi i leśnymi; poza obszarami objętymi ochroną, w tym strefami ochronnymi ujęć wód i obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych; poza obszarami wybrzeży i środowiskiem morskim; poza obszarami, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia; poza obszarami przylegającymi do jezior oraz poza obszarami uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowej.

Z uwagi na rodzaj i specyfikę przedsięwzięcia oraz obecne zagospodarowanie przestrzenne stwierdzono, że przedsięwzięcie nie wpłynie znacząco negatywnie na walory krajobrazowe w najbliższej okolicy w porównaniu do stanu istniejącego. Na etapie eksploatacji zmodernizowany zakład nie będzie wpływał na obiekty o walorach kulturowych. W bezpośrednim sąsiedztwie oraz w obszarze oddziaływania inwestycji nie występują obiekty o charakterze zabytkowym, objęte ochroną konserwatorską oraz archeologiczną.

Przedmiotowa inwestycja położona jest w otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego, w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów Natura 2000: obszaru specjalnej ochrony ptaków „Ostoja Rogalińska” PLB300017 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Ostoja Wielkopolska” PLH300010. W raporcie wskazano, że na omawianym terenie nie występują drzewa i krzewy.

Mając na uwadze obecne zagospodarowanie miejsca realizacji inwestycji wraz z obszarem położonym w zasięgu jej oddziaływania oraz jej zakres, nie przewiduje się znacząco negatywnego oddziaływania inwestycji na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji na środowisko przyrodnicze, w tym na bioróżnorodność rozumianą jako liczebność i kondycja populacji występujących gatunków, w szczególności gatunków chronionych, rzadkich lub ginących oraz ich siedlisk, w tym utraty, fragmentacji lub izolacji siedlisk oraz zaburzenia funkcji przez nie pełnionych, a także wpływu na ekosystemy – ich kondycję, stabilność, odporność na zaburzenia, fragmentację i pełnione funkcje w środowisku. Inwestycja nie powinna także spowodować nadmiernej eksploatacji lub niewłaściwego wykorzystania zasobów przyrodniczych, czy przyczynić się do rozprzestrzeniania się gatunków obcych. Ze względu na lokalizację planowanej inwestycji poza obszarami chronionymi nie nastąpi jej negatywne oddziaływanie na te obszary w szczególności na gatunki, siedliska gatunków lub siedliska przyrodnicze obszarów Natura 2000, integralność obszarów Natura 2000 lub ich powiązanie z innymi obszarami.

Mając na uwadze rodzaj, skalę oraz parametry planowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się znaczącego kumulowania się oddziaływań planowanego przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami znajdującymi się w rejonie zainwestowania lub w obszarze oddziaływania przedmiotowej inwestycji.

Biorąc pod uwagę lokalizację przedsięwzięcia w dużej odległości od granic Państwa oraz zakres oddziaływania inwestycji, nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Mając na uwadze szczegółowy i jednoznaczny opis planowanej do zastosowania technologii oraz do stosowania środków mających na celu minimalizację negatywnego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, nie stwierdzono konieczności ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 *ustawy ooś*.

Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje naruszenia wymagań ochrony środowiska zawartych w obowiązujących przepisach, o ile spełnione zostaną warunki określone w niniejszej decyzji oraz przedłożonych dokumentach.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Stęszew.

Na podstawie art. 127a § 1 *k.p.a.* strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 *k.p.a.*). Oświadczenie w przedmiocie zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania następuje wobec organu, który wydał decyzję. Skutkiem zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania, z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia w tym przedmiocie jest to, że decyzja staje się ostateczna i prawomocna, a także podlega wykonaniu.

Burmistrz Gminy Stęszew

/-/ Włodzimierz Pinczak

Załączniki:

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 *ustawy ooś*

Otrzymują:

1. Pan Jacek Ławniczak – pełnomocnik Inwestora
2. Pozostałe strony postępowania poprzez obwieszczenie na tablicach ogłoszeń w urzędzie, w Sołectwie Dębienko i w Biuletynie Informacji Publicznej (zgodnie z art. 49 *k.p.a.*)
3. a/a – sprawę prowadzi Barbara Pempera tel. (61) 8197-125

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska,
ul. H. Dąbrowskiego 79
60-529 Poznań
2. Państwowe Gospodarstwa Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Chlebowa 4/8
61-03 Poznań
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Gronowa 22
Poznań
4. Starosta Poznański (na podstawie art. 86a *ustawy ooś* - po stwierdzeniu ostateczności decyzji)

Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: OŚ.6220.12.2019, z dnia 8 września 2020 r.

Charakterystyka przedsięwzięcia

Przedmiotowy Zakład zlokalizowany jest w województwie wielkopolskim, w powiecie poznańskim, w gminie Stęszew, w miejscowości Dębno na działkach o numerach ewidencyjnych: 379/17, 379/13, 379/14, 379/5, 380/2, 379/25, 379/16, 379/8, 380/7, 380/9, 381/5, obręb Dębienko. Planowana modernizacja związana jest z włączeniem do Zakładu działki o nr ewid. 378/5. Działka ta zlokalizowana jest bezpośrednio przy północnej granicy Zakładu przed jego modernizacją i stanowi teren nieczynnego zakładu obróbki drzewnej.

W związku z przyłączeniem do Zakładu nowej nieruchomości wraz z istniejącymi obiektami przemysłowymi (halami) w ramach omawianego przedsięwzięcia przewidziano przeniesienie części maszyn wykorzystywanych dotychczas w zakładzie do hal zlokalizowanych na przyłączonej działce. Zmiana lokalizacji dotyczyć będzie maszyn wchodzących w skład instalacji do odzysku tworzyw sztucznych (kruszkarki oraz młynki do rozdrabniania tworzyw sztucznych). Ponadto w przyłączanej części zakładu zlokalizowane zostaną 4 ekstrudery wykorzystywane do produkcji regranulatu z odzyskanego tworzywa sztucznego. Przeniesienie maszyn takich jak kruszkarki, rozdrabniacze oraz młynki do tworzyw sztucznych do obiektów znajdujących się na przyłączonej nieruchomości (dz. nr 378/5) pozwoli zredukować oddziaływanie akustyczne prowadzonej działalności na tereny zabudowy mieszkaniowo - usługowej zlokalizowane na południe od granic Zakładu.

W związku z realizacją przedsięwzięcia zmianie ulegnie również sposób użytkowania dwóch hal na terenie zakładu:

- hali obiekt nr *X* „*Hala produkcyjna – hala ekstruderów*” w „nowej” części zakładu, która była obiektem o charakterze magazynowym, natomiast w związku z realizacją omawianego przedsięwzięcia sposób jej użytkowania zmieni się na obiekt o charakterze produkcyjnym, w którym zlokalizowane będą ekstrudery,

- hali obiekt nr *10* „*Hala magazynowa, pomieszczenie biurowe i socjalne*” w „starej” części zakładu, która pełniła funkcję magazynu kołpaków, zmieni sposób użytkowania na magazyn farb i lakierów z wydzielonym pomieszczeniem biurowym i socjalnym. W ramach omawianej modernizacji nastąpi dostosowanie obiektu do obowiązujących przepisów i norm w zakresie zabezpieczenia p. poż. dla tego typu obiektów.

Całkowita powierzchnia nieruchomości zajmowanych przez Zakład po jego modernizacji wynosić będzie 5,11 ha (51 067 m²).

Zgodnie z Uchwałą Nr XI/81/2011 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Dębno i Dębienko, gmina Stęszew, stwierdzono, że teren inwestycji przewidziany do modernizacji oznaczony jest jako U/P – zabudowa usługowa, obiekty produkcyjne, składy i magazyny.

Przedmiotem działalności firmy „JESTIC” J.K. Cykowiak, S.M. Cykowiak Sp. J. jest produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych. Część materiałów do produkcji pozyskiwana jest w drodze odzysku - recyklingu tworzyw sztucznych i ich odpadów. W związku z omawianą modernizacją Zakładu, zwiększona zostanie ilość odzyskiwanych odpadów. Rodzaj wykorzystywanej technologii nie ulegnie zmianie. Proces odzysku dotyczyć będzie również tych samych rodzajów odpadów - odpady z tworzyw sztucznych. Zmianie ulegną jedynie miejsca realizacji wybranych etapów prowadzonego procesu technologicznego, w związku ze zmianą rozmieszczenia maszyn wykorzystywanych w procesie oraz przeniesieniem na teren zakładu w Dębnie trzech eksterierów z drugiego zakładu firmy zlokalizowanego

w pobliskim Kraplewie. Wydajność instalacji do przetwarzania odpadów po modernizacji Zakładu wynosić będzie ok. 30,00 Mg/dobę. Roczna wydajność instalacji wyniesie ok. 9 500 Mg/rok.

Praca zakładu odbywać się będzie wyłącznie w porze昼iennej. Źródłami hałasu na terenie przedsięwzięcia będą procesy produkcyjne prowadzone w halach produkcyjnych, wentylatory na dachach budynków oraz oddziaływanie środków transportu. Procesy technologiczne prowadzone będą wewnątrz budynków przy zamkniętych drzwiach i oknach. Natężenie ruchu pojazdów kształtować się będzie na poziomie do 28 samochodów ciężarowych i 50 samochodów osobowych na dobę. Emisja hałasu wiązać się będzie także z pracą 10 wózków widłowych. Źródłem hałasu będzie również parking na 25 miejsc postojowych dla pojazdów osobowych. Po modernizacji zmianie ulegnie lokalizacja ekskrudera i linii do produkcji regranulatu w procesie produkcji folii, które zostaną przeniesione do hali ekskruderów - budynku oznaczonego nr X, położonego w nowej części zakładu, po stronie północno-zachodniej. W budynku nr X zainstalowane będą także 3 ekskrudery do produkcji skrzynek plastikowych, przeniesione z zakładu w Kraplewie. Na dachu hali ekskruderów zlokalizowanych zostanie 6 nowych wentylatorów o poziomie mocy akustycznej 68,5 dB, stanowiących wyloty wentylacji technologicznej. W hali przemiałów nr XV, zlokalizowane będą 1 młynek i 1 rozdrabniacz, a w hali przemiałów nr XIV: 1 kruszarka i 1 rozdrabniacz. Takie rozmieszczenie maszyn zostało uwzględnione w analizie i zapewnia dotrzymanie akustycznych standardów jakości środowiska.

Zakład w Dębnie zaopatrywany jest w wodę z sieci wodociągowej, na podstawie aktualnych umów na zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków komunalnych zawartych z lokalnym administratorem sieci wodociągowej. Szacowana roczna ilość pobieranej wody na cele socjalno-bytowe wynosić będzie 1674,4 m³/rok. W związku z omawianą modernizacją nie ulegnie zmianie ilość wody wykorzystywana na cele technologiczne. W przyłączonej części zakładu zlokalizowane będą urządzenia i maszyny, których eksploatacja nie wymaga zaopatrzenia w wodę do celów technologicznych. Szacowany pobór wód na cele socjalno-bytowe oraz technologiczne wynosi 2039,4 m³/rok. W związku z omawianą modernizacją nie ulegnie zmianie ilość generowanych ścieków przemysłowych. W przyłączonej części zakładu zlokalizowane będą urządzenia i maszyny, których eksploatacja nie jest związana z powstawaniem ścieków przemysłowych. W dotychczas eksploatowanej części zakładu ścieki przemysłowe odprowadzane były do sieci kanalizacyjnej ścieków sanitarnych. W warunkach niniejszej decyzji zobowiązano inwestora do tego, aby w/w ścieki przemysłowe gromadzić w szczelnym zbiorniku bezodpływowym o pojemności dostosowanej do potrzeb i przekazywać za pośrednictwem uprawnionego podmiotu do oczyszczalni ścieków przemysłowych (ścieki przemysłowe generowane są w związku z prowadzonym w instalacji lakierniczej procesem malowania. Ilość w/w ścieków przemysłowych nie przekracza 0,5 m³/dobę (182,5 m³/rok). Sieć kanalizacyjna związana z instalacją do odzysku odpadów ma postać układu zamkniętego. Ścieki przemysłowe pochodzące z procesu „uzdatniania” odzyskiwanych tworzyw sztucznych ujmowane są w zamknięty system kanalizacji wewnętrznej Zakładu. Zamknięty system kanalizacji przemysłowej pozwala odzyskiwać z osadnika tej kanalizacji drobną frakcję tworzyw sztucznych, która przenika do systemu kanalizacji w wyniku płukania uzdatnianych tworzyw. Odzyskana z kanalizacji przemysłowej drobna frakcja tworzyw sztucznych jest wykorzystywana poprzez jej zawrócenie do procesu odzysku tworzyw sztucznych. Szlamy z osadnika odbierane są jako odpad o kodzie 19 12 12 – przez wyspecjalizowaną firmę.

Wody opadowe i roztopowe z terenu Zakładu w Dębnie odprowadzane są do kolektora kanalizacji deszczowej. System zakładowej kanalizacji deszczowej wyposażony jest w osadnik oraz separator substancji ropopochodnych. Jak wynika z przedłożonej dokumentacji wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachów oraz terenów utwardzonych na działce 378/5, obręb Dębienko ujmowane są w zakładowy system kanalizacji deszczowej. Wody opadowe z pozostałych terenów są odprowadzane do gruntu w sposób nieorganizowany w granicach nieruchomości, do której wnioskodawca posiada tytuł prawny. Mając na uwadze pogłębiające się zjawisko suszy szczególnie dotkliwe w Wielkopolsce nałożono na Inwestora obowiązek zagospodarowania wszystkich wód opadowych i roztopowych pochodzących z zakładu na terenie działek objętych wnioskiem w terminie 1 roku od chwili uprawomocnienia się niniejszej decyzji. Zdaniem organu dłuższe zatrzymanie wody opadowej w ekosystemie jest najefektywniejszym sposobem przeciwdziałania skutkom suszy. Należy bowiem dążyć

do tego aby wody opadowe i roztopowe jak najdłużej zostawały w przyrodzie a nie spływały szybko do rowów rzek, jezior itp.

Zarówno istniejące obiekty zakładu, jak i te zlokalizowane na przyłączonej nieruchomości posiadają szczelne, wybetonowane posadzki, uniemożliwiające negatywne oddziaływanie na środowisko gruntowo – wodne. Substancje chemiczne wykorzystywane w procesie produkcyjnym (składniki farb i lakierów) będą magazynowane w warunkach zabezpieczających przed wyciekiem płynów do środowiska – wanny wychwytowe, szczelne posadzki z odpowiednim spadkiem i studzienką wychwytującą ewentualne wycieki.

Zakład posiada aktualnie obowiązujące pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza – decyzję Starosty Poznańskiego z dnia 17.09.2018 r. znak: WŚ.6224.27.2018.XXIX. W związku z modernizacją zakładu wprowadzone zostaną następujące zmiany mające wpływ na wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza: przy hali ekstruderów (obiekt/hala nr „X na terenie przyłączonej działki 378/5) zainstalowanych zostanie 6 emitorów EN1 – stanowiących wylot wentylacji mechanicznej z tej hali, w hali produkcji folii (obiekt/hala nr „4 – Hala produkcji folii” w istniejącej części zakładu) zlikwidowany zostanie emitor – E- 16 wyciąg z ekstrudera (ekstruder zostanie przeniesiony do hali nr „X” przyłączonej części zakładu), w zakresie energetycznych źródeł spalania paliw uwzględniony zostanie kocioł opalany drewnem (biomasa) o nominalnej mocy cieplnej 800 kW podłączony do nowego emitora E – 17, zlokalizowanego w nowej części zakładu. W raporcie uwzględniono wszystkie źródła istniejące i projektowane, takie jak: źródła technologiczne w postaci wyciągów z hali magazynu farb i lakierów, mieszalni farb, oraz instalacja lakierni i hala produkcji folii, energetyczne źródła spalania paliw – kotły energetyczne opalane gazem ziemnym, nagrzewnice opalane olejem opałowym oraz kocioł opalany paliwem stałym – drewnem; spalanie paliw w silnikach pojazdów poruszających się po terenie zakładu (w tym również wózków widłowych zasilanych olejem napędowym), magazynowanie i dystrybucja oleju napędowego oraz proces produkcji tzw. regranulatu. Proces ten odbywa się w tzw. ekstruderach i polega na topieniu polimerów tworzyw sztucznych z których powstaje regranulat wykorzystywany w procesie produkcji folii na wtryskarkach.

Z wykonywanych obliczeń rozprzestrzeniania zanieczyszczeń do powietrza z ww. źródeł emisji wynika, iż wielkości tych emisji, nie będą powodować przekroczenia wartości odniesienia substancji w powietrzu oraz dopuszczalnych części przekroczeń określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, poz. 87) oraz, że będą dotrzymane standardy jakości powietrza określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031 z późn. zm.) poza terenem, do którego wnioskodawca posiada tytuł prawny, a w związku z tym spełnione będą wymagania w zakresie ochrony powietrza określone w przepisach.

Poniższa tabela przedstawia ilość odpadów przeznaczonych do odzysku.

L.p.	Rodzaj i kod odpadów	Masa odpadów przeznaczona do odzysku [Mg/rok]	
		Przed modernizacją	Po modernizacji
1	Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) 02 01 04	0,90	2,50
2	Odpady tworzyw sztucznych 07 02 13	955,00	1025,80 (w tym do 400 Mg odpadów o kodzie 12 01 99)
3	Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych 12 01 05	31,50	64,20
4	Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02	1578,50	2611,20

5	Tworzywa sztuczne 16 01 19	13,50	18,70
6	Magnetyczne i optyczne nośniki informacji 16 80 01	0,20	0,50
7	Tworzywa sztuczne 17 02 03	36,00	105,00
8	Tworzywa sztuczne i guma 19 12 04	1894,20	5670,10
9	Tworzywa sztuczne 20 01 39	0,40	2,00

Jednorazowo na terenie zakładu magazynowanych będzie do 3000 Mg odpadów przeznaczanych do odzysku o kodach wymienionych w tabeli.

Wytwarzane odpady będą magazynowane na terenie inwestycji, w sposób selektywny, zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed ewentualnymi zanieczyszczeniami. Wszystkie wytwarzane odpady przekazywane będą do przetworzenia – odzysku lub unieszkodliwienia podmiotom posiadającym wymagane prawem zezwolenia.

Przedsięwzięcie nie będzie miało znaczącego wpływu na zmiany klimatu w skali globalnej. W celu mitygacji zmian klimatu prowadzone są m. in. ogrzewanie zakładu energią ciepłą pochodzącą ze spalania biomasy i gazu ziemnego, ograniczenie zużycia energii elektrycznej poprzez zastosowanie urządzeń i maszyn sprawnych technicznie. Uwzględniając przewidywany zakres i technologię procesu produkcyjnego, lokalizację inwestycji, sposób zasilania w energię, przyjęte rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne obiektów i instalacji oraz lokalizację inwestycji w strefie umiarkowanej ze względu na narażenie silnymi wiatrami i trąbami powietrznymi, poza terenami zalewowymi i terenami osuwisk nie przewiduje się, aby na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji wystąpiły problemy z adaptacją do postępujących zmian klimatu. Planowana inwestycja nie będzie również zlokalizowana w strefie zagrożenia powodziowego.

Przedmiotowa inwestycja położona jest w otulinie Wielkopolskiego Parku Narodowego, w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów Natura 2000: obszaru specjalnej ochrony ptaków Ostoja Rogalińska PLB300017 oraz obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Ostoja Wielkopolska PLH300010. W raporcie wskazano, że na omawianym terenie nie występują drzewa i krzewy.

Mając na uwadze obecne zagospodarowanie miejsca realizacji inwestycji (realizacja inwestycji w obrębie istniejących hal) wraz z obszarem położonym w zasięgu jej oddziaływania oraz jej zakres, nie przewiduje się znacząco negatywnego oddziaływania inwestycji na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji na środowisko przyrodnicze.

Burmistrz Gminy Stęszew

/-/ Włodzimierz Pinczak