

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi opracowana
na podstawie wyników badań laboratoryjnych prób wody
pobranych w II półroczu 2015 r.**

Wpł. 15. 04. 2016

Zgodnie z ewidencją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, źródło zaopatrzenia mieszkańców gminy Stęszew w wodę przeznaczoną do spożycia stanowią niżej wymienione wodociągi administrowane przez:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Mosińska 15, 62-060 Stęszew

a) Wodociąg miejski Stęszew

- produkcja wody – 357,5 m³/dobę
- liczba zaopatrywanej ludności – 2034 osoby
- procesy uzdatniania wody – napowietrzanie, filtracja, stała dezynfekcja podchlorynem sodu,

b) Wodociąg wiejski Trzebaw

- produkcja wody – 89 m³/dobę
- liczba zaopatrywanej ludności – 653 osoby
- procesy uzdatniania wody – napowietrzanie, filtracja, stała dezynfekcja podchlorynem sodu,

c) Wodociąg wiejski Wronczyn

- produkcja wody – 152 m³/dobę
- liczba zaopatrywanej ludności – 1230 osób
- procesy uzdatniania wody – napowietrzanie, filtracja, stała dezynfekcja podchlorynem sodu,

d) Wodociąg wiejski Bądlewo

- produkcja wody – 231 m³/dobę
- liczba zaopatrywanej ludności – 631 osób
- procesy uzdatniania wody – napowietrzanie, filtracja, stała dezynfekcja podchlorynem sodu,

e) Wodociąg wiejski Jeziorki

- produkcja wody – 239 m³/dobę
- liczba zaopatrywanej ludności – 1600 osób
- procesy uzdatniania wody – napowietrzanie, filtracja, stała dezynfekcja podchlorynem sodu,

f) Wodociąg wiejski Sapowice

- produkcja wody – 354 m³/dobę

- liczba zaopatrywanej ludności – 2100 osób
- procesy uzdatniania wody – napowietrzanie, filtracja, stała dezynfekcja podchlorynem sodu,

g) Wodociąg wiejski Zamysłowo

- produkcja wody – 50 m³/dobę
- liczba zaopatrywanej ludności – 139 osób
- procesy uzdatniania wody – napowietrzanie, filtracja, stała dezynfekcja podchlorynem sodu,

h) Wodociąg wiejski Witobel

- produkcja wody – 1320 m³/dobę
- liczba zaopatrywanej ludności – 6496 osób
- procesy uzdatniania wody – napowietrzanie, filtracja, stała dezynfekcja podchlorynem sodu.

W II półroczu 2015 r. badania wody przeprowadzono w wodociągach:

- Miejskim: Stęszew
- Wiejskim: Trzebaw, Wronczyn, Będlewo, Jeziorki, Sapowice, Zamysłowo, Witobel

Ocenę jakości wody opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1989), na podstawie badań laboratoryjnych – 18 analiz chemicznych oraz 21 analiz bakteriologicznych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu stwierdza:

I. Przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągach:

1. Miejskim:

- Stęszew

Stwierdzono obecność bakterii grupy coli. Producent podjął działania naprawcze polegające na wzmożeniu dezynfekcji i płukaniu sieci. Ponowne badania przeprowadzone w ramach kontroli wewnętrznej potwierdziły skuteczność przeprowadzonych działań naprawczych.

2. Wiejskim:

- Trzebaw
- Będlewo
- Sapowice

➤ Zamysłowo

➤ Witobel

Stwierdzono okresowe przekroczenie parametru mętności. Ponowne badanie przeprowadzone w ramach kontroli wewnętrznej nie wykazało stwierdzonego wcześniej przekroczenia.

➤ Wronczyn


Stwierdzono okresowe przekroczenie parametrów mętności oraz żelaza. Ponowne badanie przeprowadzone w ramach kontroli wewnętrznej nie wykazało stwierdzonych wcześniej przekroczeń.

II. Warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągach:

1. Wiejskim:

➤ Jeziorki

Decyzją z dnia 22 stycznia 2016 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu przychylił się do wniosku strony odnośnie przesunięcia – do dnia 31.12.2016 r. – terminu realizacji nakazu decyzji, wydanej w związku z przekroczeniem wartości manganu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Poznaniu
z up. 
mgr inż. Marcin Wojtaszek

Opracowała: U. Błaszczuk